









CATÁLOGO

NOVEDADES

ESKRISS® SPAIN

ÍNDICE


5-25


26-30


31-34


35-41


42-43


44-49


50-56


57-62


63-64


65-66


67-70


71-76


77-81


82-84


85-86


87-88


89-91


92-93


94-95


96-100


101-102


103-105


106-107


108-111


112-124


125-131


132-135


136-149


150-152


153-159

ESKRISS®
SPAIN

Descubre nuestro nuevo catálogo de novedades, una cuidada selección de colecciones de iluminación que combinan diseño, elegancia y las últimas tendencias decorativas.

Una amplia variedad de lámparas colgantes, sobremesas, apliques, plafones y otras propuestas pensadas para aportar estilo, personalidad y luz a cada espacio.

Nuevos diseños, acabados y materiales para iluminar cada ambiente con un toque único.



NUEVA COLECCIÓN

COLECCIÓN CERÁMICA Y CRISTAL

Una colección compuesta por cuatro líneas de luminarias que combinan la elegancia del cristal con la personalidad de la cerámica. Dos de ellas fusionan cerámica y cristal, mientras que las otras dos apuestan por el cristal como protagonista.



3388

LÁMPARA LED

198 PUNTOS

Cristal . Acero

MATERIALES


Acero pintado negro y dorado
y tulipas de cristal efecto mármol.


LED 22W PW 3000K a 6500k
1211 lúmenes
77 x 19 x 213 cm


*Regulable en color
*Con selector de color



Lúmenes	1211 lm
Frecuencia	50-60HZ
Casquillo	LED
Tensión	220-240V
Temp. ambiente de trabajo	-10° a 45°
Protección IP	20
Potencia máxima	22W
Fuente de luz incluida	Sí







CON SELECTOR DE COLOR



3389

COLGANTE LED

90 PUNTOS


Cristal . Acero

MATERIALES

Acero pintado negro y dorado
y tulipas de cristal efecto mármol.

LED 10W PW 3000K a 6500k
626 lúmenes
Ø19 x 237 cm

*Regulable en color
*Con selector de color



CON SELECTOR DE COLOR





Lúmenes	626 lm
Frecuencia	50-60HZ
Casquillo	LED
Tensión	220-240V
Temp. ambiente de trabajo	-10° a 45°
Protección IP	20
Potencia máxima	10W
Fuente de luz incluida	Sí





3402

LÁMPARA LED

320 PUNTOS

Cristal . Acero

MATERIALES


Acero pintado negro y dorado
y tulipas de cristal efecto mármol.

LED 30W PW 3000K a 6500k
1878 lúmenes
Ø40 x 237 cm


*Regulable en color
*Con selector de color



Lúmenes	1878 lm
Frecuencia	50-60HZ
Casquillo	LED
Tensión	220-240V
Temp. ambiente de trabajo	-10° a 45°
Protección IP	20
Potencia máxima	30W
Fuente de luz incluida	Sí







CON SELECTOR DE COLOR



3403

LÁMPARA LED

520 PUNTOS

Cristal . Acero

MATERIALES


Acero pintado negro y dorado
y tulipas de cristal efecto mármol.

LED 50W PW 3000K a 6500k
3130 lúmenes
Ø75 x 237 cm


*Regulable en color
*Con selector de color



Lúmenes	3130 lm
Frecuencia	50-60HZ
Casquillo	LED
Tensión	220-240V
Temp. ambiente de trabajo	-10° a 45°
Protección IP	20
Potencia máxima	50W
Fuente de luz incluida	Sí







CON SELECTOR DE COLOR



3404

LÁMPARA LED

396 PUNTOS

Cristal . Acero

MATERIALES


Acero pintado negro y dorado
y tulipas de cristal efecto mármol.


LED 40W PW 3000K a 6500k
2504 lúmenes
95 x 19 x 237 cm

*Regulable en color
*Con selector de color




Lúmenes	2504 lm
Frecuencia	50-60HZ
Casquillo	LED
Tensión	220-240V
Temp. ambiente de trabajo	-10° a 45°
Protección IP	20
Potencia máxima	40W
Fuente de luz incluida	Sí





CON SELECTOR DE COLOR





3390

LÁMPARA LED

270 PUNTOS

Cristal . Acero . Cerámica

MATERIALES


Acero pintado negro y dorado.
Tulipas de cristal blanco opal y de cerámica marrón camel y color café.


LED 22W PW 3000K a 6500k
1356 lúmenes
87 x 13 x 210 cm


*Regulable en color
*Con selector de color



Lúmenes	1356 lm
Frecuencia	50-60HZ
Casquillo	LED
Tensión	220-240V
Temp. ambiente de trabajo	-10° a 45°
Protección IP	20
Potencia máxima	22W
Fuente de luz incluida	Sí







CON SELECTOR DE COLOR



3391

COLGANTE LED

96 PUNTOS


Cristal . Acero . Cerámica

MATERIALES

Acero pintado negro y dorado.
Tulipas de cristal blanco opal
y de cerámica marrón camel.

LED 10W PW 3000K a 6500k
710 lúmenes
Ø19 x 235 cm

*Regulable en color
*Con selector de color




CON SELECTOR DE COLOR





Lúmenes	710 lm
Frecuencia	50-60HZ
Casquillo	LED
Tensión	220-240V
Temp. ambiente de trabajo	-10° a 45°
Protección IP	20
Potencia máxima	10W
Fuente de luz incluida	Sí





3405

LÁMPARA LED

340 PUNTOS

Cristal . Acero . Cerámica

MATERIALES


Acero pintado negro y dorado.
Tulipas de cristal blanco opal y de cerámica marrón camel.

LED 30W PW 3000K a 6500k
2130 lúmenes
Ø40 x 235 cm


*Regulable en color
*Con selector de color



Lúmenes	2130 lm
Frecuencia	50-60HZ
Casquillo	LED
Tensión	220-240V
Temp. ambiente de trabajo	-10° a 45°
Protección IP	20
Potencia máxima	30W
Fuente de luz incluida	Sí







CON SELECTOR DE COLOR



3406

LÁMPARA LED

560 PUNTOS

Cristal . Acero . Cerámica

MATERIALES


Acero pintado negro y dorado.
Tulipas de cristal blanco opal y de cerámica marrón camel.

LED 50W PW 3000K a 6500k
3550 lúmenes
Ø75 x 235 cm


*Regulable en color
*Con selector de color



Lúmenes	3550 lm
Frecuencia	50-60HZ
Casquillo	LED
Tensión	220-240V
Temp. ambiente de trabajo	-10° a 45°
Protección IP	20
Potencia máxima	50W
Fuente de luz incluida	Sí







CON SELECTOR DE COLOR



3407

LÁMPARA LED

430 PUNTOS

Cristal . Acero . Cerámica

MATERIALES


Acero pintado negro y dorado.
Tulipas de cristal blanco opal y de cerámica marrón camel.


LED 40W PW 3000K a 6500k
2840 lúmenes
95 x 19 x 235 cm


*Regulable en color
*Con selector de color



Lúmenes	2840 lm
Frecuencia	50-60HZ
Casquillo	LED
Tensión	220-240V
Temp. ambiente de trabajo	-10° a 45°
Protección IP	20
Potencia máxima	40W
Fuente de luz incluida	Sí







CON SELECTOR DE COLOR



3392

LÁMPARA LED

240 PUNTOS

Cristal . Acero . Cerámica

MATERIALES


Acero pintado negro y dorado.
Tulipas de cristal blanco opal y de cerámica color berenjena y blanco roto.


LED 22W PW 3000K a 6500k
1301 lúmenes
89 x 15 x 211 cm


*Regulable en color
*Con selector de color



Lúmenes	1301 lm
Frecuencia	50-60HZ
Casquillo	LED
Tensión	220-240V
Temp. ambiente de trabajo	-10° a 45°
Protección IP	20
Potencia máxima	22W
Fuente de luz incluida	Sí







CON SELECTOR DE COLOR



3393

COLGANTE LED

84 PUNTOS


Cristal . Acero . Cerámica

MATERIALES

Acero pintado negro y dorado.
Tulipas de cristal blanco opal y de cerámica color berenjena.

LED 10W PW 3000K a 6500k
590 lúmenes
Ø14 x 237 cm

*Regulable en color
*Con selector de color




CON SELECTOR DE COLOR





Lúmenes	590 lm
Frecuencia	50-60HZ
Casquillo	LED
Tensión	220-240V
Temp. ambiente de trabajo	-10° a 45°
Protección IP	20
Potencia máxima	10W
Fuente de luz incluida	Sí





3411

LÁMPARA LED

300 PUNTOS

Cristal . Acero . Cerámica

MATERIALES


Acero pintado negro y dorado.
Tulipas de cristal blanco opal y de cerámica color berenjena.

LED 30W PW 3000K a 6500k
1770 lúmenes
Ø40 x 237 cm


*Regulable en color
*Con selector de color



Lúmenes	1770 lm
Frecuencia	50-60HZ
Casquillo	LED
Tensión	220-240V
Temp. ambiente de trabajo	-10° a 45°
Protección IP	20
Potencia máxima	30W
Fuente de luz incluida	Sí







CON SELECTOR DE COLOR



3412

LÁMPARA LED

500 PUNTOS

Cristal . Acero . Cerámica

MATERIALES


Acero pintado negro y dorado.
Tulipas de cristal blanco opal y de cerámica color berenjena.

LED 50W PW 3000K a 6500k
2950 lúmenes
Ø75 x 237 cm


*Regulable en color
*Con selector de color



Lúmenes	2950 lm
Frecuencia	50-60HZ
Casquillo	LED
Tensión	220-240V
Temp. ambiente de trabajo	-10° a 45°
Protección IP	20
Potencia máxima	50W
Fuente de luz incluida	Sí







CON SELECTOR DE COLOR



3413

LÁMPARA LED

380 PUNTOS

Cristal . Acero . Cerámica

MATERIALES


Acero pintado negro y dorado.
Tulipas de cristal blanco opal y de cerámica color berenjena.


LED 40W PW 3000K a 6500k
2360 lúmenes
90 x 14 x 237 cm


*Regulable en color
*Con selector de color



Lúmenes	2360 lm
Frecuencia	50-60HZ
Casquillo	LED
Tensión	220-240V
Temp. ambiente de trabajo	-10° a 45°
Protección IP	20
Potencia máxima	40W
Fuente de luz incluida	Sí







CON SELECTOR DE COLOR



3394

LÁMPARA LED

156 PUNTOS

Cristal . Acero . Acrílico

MATERIALES


Acero pintado negro y dorado.
Tulipas de cristal ámbar y tubo LED acrílico.


LED 28W PW 3000K a 6500k
2126 lúmenes
81 x 18 x 213 cm


*Regulable en color
*Con selector de color



Lúmenes	2126 lm
Frecuencia	50-60HZ
Casquillo	LED
Tensión	220-240V
Temp. ambiente de trabajo	-10° a 45°
Protección IP	20
Potencia máxima	28W
Fuente de luz incluida	Sí







CON SELECTOR DE COLOR



3395

COLGANTE LED

78 PUNTOS


Cristal . Acero . Acrílico

MATERIALES

Acero pintado negro y dorado.
Tulipas de cristal ámbar y tubo LED acrílico.

LED 11W PW 3000K a 6500k
927 lúmenes
Ø19 x 237 cm

*Regulable en color
*Con selector de color




CON SELECTOR DE COLOR





Lúmenes	927 lm
Frecuencia	50-60HZ
Casquillo	LED
Tensión	220-240V
Temp. ambiente de trabajo	-10° a 45°
Protección IP	20
Potencia máxima	11W
Fuente de luz incluida	Sí





3414

LÁMPARA LED

280 PUNTOS

Cristal . Acero . Acrílico

MATERIALES


Acero pintado negro y dorado.
Tulipas de cristal ámbar y tubo LED acrílico.

LED 33W PW 3000K a 6500k
2781 lúmenes
Ø40 x 239 cm


*Regulable en color
*Con selector de color



Lúmenes	2781 lm
Frecuencia	50-60HZ
Casquillo	LED
Tensión	220-240V
Temp. ambiente de trabajo	-10° a 45°
Protección IP	20
Potencia máxima	33W
Fuente de luz incluida	Sí







CON SELECTOR DE COLOR



3415

LÁMPARA LED

470 PUNTOS

Cristal . Acero . Acrílico

MATERIALES


Acero pintado negro y dorado.
Tulipas de cristal ámbar y tubo LED acrílico.

LED 55W PW 3000K a 6500k
4635 lúmenes
Ø75 x 239 cm


*Regulable en color
*Con selector de color



Lúmenes	4635 lm
Frecuencia	50-60HZ
Casquillo	LED
Tensión	220-240V
Temp. ambiente de trabajo	-10° a 45°
Protección IP	20
Potencia máxima	55W
Fuente de luz incluida	Sí







CON SELECTOR DE COLOR



3416

LÁMPARA LED

360 PUNTOS

Cristal . Acero . Acrílico

MATERIALES


Acero pintado negro y dorado.
Tulipas de cristal ámbar y tubo LED acrílico.


LED 44W PW 3000K a 6500k
3708 lúmenes
95 x 19 x 239 cm


*Regulable en color
*Con selector de color



Lúmenes	3708 lm
Frecuencia	50-60HZ
Casquillo	LED
Tensión	220-240V
Temp. ambiente de trabajo	-10° a 45°
Protección IP	20
Potencia máxima	44W
Fuente de luz incluida	Sí







CON SELECTOR DE COLOR



NUEVA COLECCIÓN

COLECCIÓN ACERO

Una colección en acero pintado beige o dorado que combina lámparas de mesa, de pie, y colgantes en un diseño elegante y versátil.



9065

COLGANTE 1L


90 PUNTOS

Acero

MATERIALES

Acero pintado beige.

1 x E27 máx.40W
(bombilla no incluida)
Ø 48 x 178 cm
Altura pantalla: 17,2 cm





9066

COLGANTE 1L

94 PUNTOS

Acero

MATERIALES

Acero pintado dorado.





9068

COLGANTE 1L


62 PUNTOS

Acero

MATERIALES

Acero pintado dorado.

1 x E27 máx.40W
(bombilla no incluida)
Ø 38 x 176 cm
Altura pantalla: 15,3 cm





9067

COLGANTE 1L

58 PUNTOS

Acero

MATERIALES

Acero pintado beige.





9069

PIE DE SALÓN 1L


86 PUNTOS

Acero

MATERIALES

Acero pintado beige.

1 x E27 máx.40W
(bombilla no incluida)
Ø 30 x 152 cm
Altura pantalla: 19,6 cm





9070

PIE DE SALÓN 1L

90 PUNTOS

Acero

MATERIALES

Acero pintado dorado.





9071

SOBREMESA 1L

58 PUNTOS

Acero

MATERIALES

Acero pintado beige.

1 x E27 máx.40W
(bombilla no incluida)
Ø 30 x 41,7 cm
Altura base: 25 cm
Ancho base: Ø10 cm





9072

SOBREMESA 1L

68 PUNTOS

Acero

MATERIALES

Acero pintado dorado.



NUEVA COLECCIÓN

COLECCIÓN ACERO

Una colección en acero pintado negro y dorado, beige y dorado o totalmente dorado, que combina lámparas de mesa, de pie y colgantes. Diseños elegantes y actuales pensados para aportar personalidad y sofisticación a cualquier espacio.



9080

SOBREMESA 1L

26 PUNTOS


Acero

MATERIALES

Acero pintado negro y dorado.

1 x E27 máx.25W
(bombilla no incluida)
MEDIDAS:
19,2 x 31 cm
Altura base: 2,8 cm
Ancho base: Ø12,8 cm
Altura pantalla: 14,5 cm
Ancho pantalla: Ø10 cm





OTROS ACABADOS

9081

26 PUNTOS

Acero pintado beige y dorado.



9082

26 PUNTOS

Acero pintado dorado.





9084

PIE DE SALÓN 1L

46 PUNTOS


Acero

MATERIALES

Acero pintado beige y dorado.

1 x E27 máx.25W
(bombilla no incluida)
MEDIDAS:
31,4x 142 cm
Altura base: 2,7 cm
Ancho base: Ø20,5 cm
Altura pantalla: 18 cm
Ancho pantalla: Ø12 cm





OTROS ACABADOS

9083

46 PUNTOS

Acero pintado
negro y dorado.



9085

46 PUNTOS

Acero pintado
dorado.





9088

COLGANTE 1L


31 PUNTOS


Acero

MATERIALES

Acero pintado dorado y negro.
Interior blanco.

1 x E27 máx.40W
(bombilla no incluida)
MEDIDAS:
Ø30 x 176,2 cm
Altura pantalla: 18,5 cm





OTROS ACABADOS

9086

31 PUNTOS

Acero pintado negro.
Interior dorado.



9087

31 PUNTOS

Acero pintado beige.
Interior beige.





NUEVA COLECCIÓN

COLECCIÓN REJILLA

Una colección que combina rejilla, cristal y acero, creando un equilibrio entre ligereza visual y carácter. Diseños actuales y elegantes pensados para aportar personalidad, calidez y sofisticación a cualquier espacio.



3369

COLGANTE LED

78 PUNTOS


Cristal . Rejilla . Acrílico

MATERIALES


Acero pintado negro y oro rosa.
Rejilla metálica pintada en negro.
Bola cristal blanco mate y
Tubo LED acrílico.

LED 10W PW 2700K a 5000k
535 lúmenes
Ø13 x 200 cm
Altura tulipa: 37 cm

*Regulable en color
*Con selector de color




CON SELECTOR DE COLOR





Lúmenes	535 lm
Frecuencia	50-60HZ
Casquillo	LED
Tensión	220-240V
Temp. ambiente de trabajo	-10° a 45°
Protección IP	20
Potencia máxima	10W
Fuente de luz incluida	Sí





3370

COLGANTE LED

98 PUNTOS


Cristal . Rejilla . Acrílico

MATERIALES


Acero pintado negro y oro rosa.
Rejilla metálica pintada en negro.
Bola cristal blanco mate y
Tubo LED acrílico.

LED 14W PW 2700K a 5000k
750 lúmenes
Ø22 x 200 cm
Altura tulipa: 49 cm

*Regulable en color
*Con selector de color




CON SELECTOR DE COLOR





Lúmenes	750 lm
Frecuencia	50-60HZ
Casquillo	LED
Tensión	220-240V
Temp. ambiente de trabajo	-10° a 45°
Protección IP	20
Potencia máxima	14W
Fuente de luz incluida	Sí





3371

LÁMPARA LED

170 PUNTOS


Cristal . Rejilla . Acrílico

MATERIALES


Acero pintado negro y oro rosa.
Rejilla metálica pintada en negro.
Bola cristal blanco mate y
Tubo LED acrílico.


LED 28W PW 2700K a 5000k
1487 lúmenes
103 x 22 x 200 cm


*Regulable en color
*Con selector de color



Lúmenes	1487 lm
Frecuencia	50-60HZ
Casquillo	LED
Tensión	220-240V
Temp. ambiente de trabajo	-10° a 45°
Protección IP	20
Potencia máxima	28W
Fuente de luz incluida	Sí







CON SELECTOR DE COLOR



3420

LÁMPARA LED

280 PUNTOS


Cristal . Rejilla . Acrílico

MATERIALES

Acero pintado negro y oro rosa.
Rejilla metálica pintada en negro.
Bola cristal blanco mate y
Tubo LED acrílico.

LED 30W PW 2700K a 5000k
1605 lúmenes
Ø40 x 200 cm


*Regulable en color
*Con selector de color



Lúmenes	1605 lm
Frecuencia	50-60HZ
Casquillo	LED
Tensión	220-240V
Temp. ambiente de trabajo	-10° a 45°
Protección IP	20
Potencia máxima	30W
Fuente de luz incluida	Sí







CON SELECTOR DE COLOR



3421

LÁMPARA LED

470 PUNTOS


Cristal . Rejilla . Acrílico

MATERIALES

Acero pintado negro y oro rosa.
Rejilla metálica pintada en negro.
Bola cristal blanco mate y
Tubo LED acrílico.


LED 50W PW 2700K a 5000k
2675 lúmenes
Ø75 x 200 cm


*Regulable en color
*Con selector de color



Lúmenes	2675 lm
Frecuencia	50-60HZ
Casquillo	LED
Tensión	220-240V
Temp. ambiente de trabajo	-10° a 45°
Protección IP	20
Potencia máxima	50W
Fuente de luz incluida	Sí







CON SELECTOR DE COLOR



3422

LÁMPARA LED

360 PUNTOS

Cristal . Rejilla . Acrílico

MATERIALES


Acero pintado negro y oro rosa.
Rejilla metálica pintada en negro.
Bola cristal blanco mate y
Tubo LED acrílico.


LED 50W PW 2700K a 5000k
2140 lúmenes
90 x 37 x 200 cm


*Regulable en color
*Con selector de color



Lúmenes	2140 lm
Frecuencia	50-60HZ
Casquillo	LED
Tensión	220-240V
Temp. ambiente de trabajo	-10° a 45°
Protección IP	20
Potencia máxima	40W
Fuente de luz incluida	Sí







CON SELECTOR DE COLOR

NUEVA COLECCIÓN

EFECTO MÁRMOL

Colección de luminarias de diseño contemporáneo con difusores de acrílico de imitación mármol y acero pintado dorado.

Una propuesta elegante para crear ambientes cálidos y sofisticados.



3368

APLIQUE LED

110 PUNTOS


Acrílico . Acero

MATERIALES

Acero pintado dorado y acrílico efecto mármol.


LED 17W PW 2700K a 5000k
981 lúmenes
10 x 14 x 56 cm

*Regulable en color
*Con selector de color



CON SELECTOR DE COLOR

Lúmenes	981 lm
Frecuencia	50-60HZ
Casquillo	LED
Tensión	220-240V
Temp. ambiente de trabajo	-10° a 45°
Protección IP	20
Potencia máxima	17W
Fuente de luz incluida	Sí





3367

LÁMPARA LED

158 PUNTOS


Acrílico . Acero

MATERIALES

Acero pintado dorado y acrílico efecto mármol.

LED 45W PW 2700K a 5000k
3350 lúmenes
110 x 10 x 200 cm


*Regulable en color
*Con selector de color




CON SELECTOR DE COLOR



Lúmenes	3350 lm
Frecuencia	50-60HZ
Casquillo	LED
Tensión	220-240V
Temp. ambiente de trabajo	-10° a 45°
Protección IP	20
Potencia máxima	45W
Fuente de luz incluida	Sí







NUEVA COLECCIÓN

COLECCIÓN CRISTAL Y ACERO

Una colección de luminarias que combina la ligereza visual del vidrio texturizado con la sofisticación de los acabados metálicos en dorado y negro mate.





3363

LÁMPARA LED

112 PUNTOS


Cristal . Acero

MATERIALES


Acero pintado dorado
y tulipa de cristal tallado.

LED 20W PW 3000K a 6000k
2293 lúmenes
Ø 45 x 150 cm

*Regulable en color
*Con selector de color



CON SELECTOR DE COLOR





Lúmenes	2293 lm
Frecuencia	50-60HZ
Casquillo	LED
Tensión	220-240V
Temp. ambiente de trabajo	-10° a 45°
Protección IP	20
Potencia máxima	20W
Fuente de luz incluida	Sí





3361


APLIQUE LED
56 puntos
Cristal . Acero


MATERIALES
Acero pintado dorado
y tulipa de cristal tallado.

LED 10W PW 3000K a 6000k
1201 lúmenes
Ø 28 x 11,5 cm


*Regulable en color
*Con selector de color

Lúmenes	1201 lm
Frecuencia	50-60HZ
Casquillo	LED
Tensión	220-240V
Temp. ambiente de trabajo	-10° a 45°
Protección IP	20
Potencia máxima	10W
Fuente de luz incluida	Sí





CON SELECTOR DE COLOR





3362

COLGANTE LED
38 puntos
Cristal . Acero


MATERIALES
Acero pintado dorado
y tulipa de cristal tallado.

LED 7W PW 3000K a 6000k
772 lúmenes
Ø 18 x 150 cm


*Regulable en color
*Con selector de color

Lúmenes	772 lm
Frecuencia	50-60HZ
Casquillo	LED
Tensión	220-240V
Temp. ambiente de trabajo	-10° a 45°
Protección IP	20
Potencia máxima	7W
Fuente de luz incluida	Sí





CON SELECTOR DE COLOR





3364

LÁMPARA LED

160 PUNTOS


Cristal . Acero

MATERIALES

Acero pintado dorado.
Tulipas de cristal tallado.


LED 25W PW 3000K a 6000k
2888 lúmenes
96 x 18 x 150 cm


*Regulable en color
*Con selector de color



CON SELECTOR DE COLOR

Lúmenes	2888 lm
Frecuencia	50-60HZ
Casquillo	LED
Tensión	220-240V
Temp. ambiente de trabajo	-10° a 45°
Protección IP	20
Potencia máxima	25W
Fuente de luz incluida	Sí









3365

LÁMPARA LED

220 PUNTOS

Cristal . Acero

MATERIALES

Acero pintado dorado y negro.
Tulipas de cristal tallado.


LED 41W PW 3000K a 6000k
4691 lúmenes
94 x 10 x 65 cm


*Regulable en intensidad y color


Mando incluido



Lúmenes	4691 lm
Frecuencia	50-60HZ
Casquillo	LED
Tensión	220-240V
Temp. ambiente de trabajo	-10° a 45°
Protección IP	20
Potencia máxima	41W
Fuente de luz incluida	Sí









3366

LÁMPARA LED

260 PUNTOS

Cristal . Acero

MATERIALES

Acero pintado dorado y negro.
Tulipas de cristal tallado.


LED 60W PW 3000K a 6000k
6736 lúmenes
Ø 73 x 84 cm


*Regulable en intensidad y color

Mando incluido



Lúmenes	6736 lm
Frecuencia	50-60HZ
Casquillo	LED
Tensión	220-240V
Temp. ambiente de trabajo	-10° a 45°
Protección IP	20
Potencia máxima	60W
Fuente de luz incluida	Sí









NUEVA COLECCIÓN

COLECCIÓN ACERO Y ACRÍLICO

Estas colecciones destacan por la sofisticación de su estructura en acero dorado, combinada con módulos LED de acrílico labrado que crean un juego de luces y relieves único.



3322

COLGANTE LED

48 PUNTOS


Acrílico . Acero

MATERIALES

Acero pintado dorado y
tulipa de acrílico transparente.


LED 12W PW 3000K a 6500k
1274 lúmenes
Ø 15 x 200 cm


*Regulable en color
*Con selector de color






Lúmenes	1274 lm
Frecuencia	50-60HZ
Casquillo	LED
Tensión	220-240V
Temp. ambiente de trabajo	-10° a 45°
Protección IP	20
Potencia máxima	12W
Fuente de luz incluida	Sí







CON SELECTOR DE COLOR



3323

COLGANTE LED

38 PUNTOS

Acrílico . Acero

MATERIALES

Acero pintado dorado y
tulipa de acrílico transparente.


LED 6W PW 3000K a 6500k
652 lúmenes
Ø 15 x 200 cm

*Regulable en color
*Con selector de color






Lúmenes	652 lm
Frecuencia	50-60HZ
Casquillo	LED
Tensión	220-240V
Temp. ambiente de trabajo	-10° a 45°
Protección IP	20
Potencia máxima	6W
Fuente de luz incluida	Sí







CON SELECTOR DE COLOR



3324

LÁMPARA LED

130 PUNTOS


Acrílico . Acero

MATERIALES

Acero pintado dorado y tulipas de acrílico transparente.


LED 38W PW 3000K a 6500k
4353 lúmenes
84 x 15 x 120 cm


*Regulable en color
*Con selector de color



CON SELECTOR DE COLOR

Lúmenes	4353 lm
Frecuencia	50-60HZ
Casquillo	LED
Tensión	220-240V
Temp. ambiente de trabajo	-10° a 45°
Protección IP	20
Potencia máxima	38W
Fuente de luz incluida	Sí









3337

LÁMPARA LED

260 PUNTOS


Acrílico . Acero

MATERIALES

Acero pintado dorado y tulipas de acrílico transparente.
Base de hierro pintado negro.


LED 48W PW 3000K a 6500k
5096 lúmenes
95 x 15 x 200 cm


*Regulable en color
*Con selector de color



CON SELECTOR DE COLOR

Lúmenes	5096 lm
Frecuencia	50-60HZ
Casquillo	LED
Tensión	220-240V
Temp. ambiente de trabajo	-10° a 45°
Protección IP	20
Potencia máxima	48W
Fuente de luz incluida	Sí









3338

LÁMPARA LED

990 PUNTOS


Acrílico . Acero

MATERIALES

Acero pintado dorado y tulipas de acrílico transparente.
Base de hierro pintado negro.

LED 108W PW 3000K a 6500k
11556 lúmenes
Ø110 x 200 cm


*Regulable en color
*Con selector de color



CON SELECTOR DE COLOR

Lúmenes	11556 lm
Frecuencia	50-60HZ
Casquillo	LED
Tensión	220-240V
Temp. ambiente de trabajo	-10° a 45°
Protección IP	20
Potencia máxima	108W
Fuente de luz incluida	Sí









3339

LÁMPARA LED

450 PUNTOS


Acrílico . Acero

MATERIALES

Acero pintado dorado y tulipas de acrílico transparente.
Base de hierro pintado negro.

LED 54W PW 3000K a 6500k
5778 lúmenes
Ø80 x 120 cm


*Regulable en color
*Con selector de color



CON SELECTOR DE COLOR

Lúmenes	5778 lm
Frecuencia	50-60HZ
Casquillo	LED
Tensión	220-240V
Temp. ambiente de trabajo	-10° a 45°
Protección IP	20
Potencia máxima	54W
Fuente de luz incluida	Sí









NUEVA COLECCIÓN

COLECCIÓN ACERO Y ACRÍLICO

Una propuesta de iluminación de líneas elegantes, con acabados dorados y detalles en acrílico labrado que aportan volumen, brillo y un efecto decorativo muy especial.



3320

COLGANTE LED

44 PUNTOS

Acrílico . Acero



MATERIALES

Acero pintado dorado y
tulipa de acrílico transparente.


LED 8W PW 3000K a 6500k
805 lúmenes
Ø 5,8 x 200 cm
Altura tulipa:42 cm


*Regulable en color
*Con selector de color






Lúmenes	805 lm
Frecuencia	50-60HZ
Casquillo	LED
Tensión	220-240V
Temp. ambiente de trabajo	-10° a 45°
Protección IP	20
Potencia máxima	8W
Fuente de luz incluida	Sí







CON SELECTOR DE COLOR



3321

LÁMPARA LED

86 PUNTOS


Acrílico . Acero

MATERIALES

Acero pintado dorado y tulipas de acrílico transparente.


LED 16W PW 3000K a 6500k
1788 lúmenes
70,5 x 10 x 120 cm


*Regulable en color
*Con selector de color



CON SELECTOR DE COLOR

Lúmenes	1788 lm
Frecuencia	50-60HZ
Casquillo	LED
Tensión	220-240V
Temp. ambiente de trabajo	-10° a 45°
Protección IP	20
Potencia máxima	16W
Fuente de luz incluida	Sí









3372

LÁMPARA LED

230 PUNTOS


Acrílico . Acero

MATERIALES

Acero pintado dorado y tulipas de acrílico transparente.
Base de hierro pintado negro.


LED 32W PW 3000K a 6500k
3220 lúmenes
90 x 5,8 x 200 cm
Altura tulipa:42 cm


*Regulable en color
*Con selector de color



CON SELECTOR DE COLOR

Lúmenes	3220 lm
Frecuencia	50-60HZ
Casquillo	LED
Tensión	220-240V
Temp. ambiente de trabajo	-10° a 45°
Protección IP	20
Potencia máxima	32W
Fuente de luz incluida	Sí









3373

LÁMPARA LED

850 PUNTOS


Acrílico . Acero

MATERIALES

Acero pintado dorado y tulipas de acrílico transparente.
Base de hierro pintado negro.


LED 96W PW 3000K a 6500k
9660 lúmenes
Ø90 x 200 cm


*Regulable en color
*Con selector de color



CON SELECTOR DE COLOR

Lúmenes	9660 lm
Frecuencia	50-60HZ
Casquillo	LED
Tensión	220-240V
Temp. ambiente de trabajo	-10° a 45°
Protección IP	20
Potencia máxima	96W
Fuente de luz incluida	Sí









3374

LÁMPARA LED

350 PUNTOS


Acrílico . Acero

MATERIALES

Acero pintado dorado y tulipas de acrílico transparente.
Base de hierro pintado negro.


LED 48W PW 3000K a 6500k
4830 lúmenes
Ø70 x 200 cm


*Regulable en color
*Con selector de color



CON SELECTOR DE COLOR

Lúmenes	4830 lm
Frecuencia	50-60HZ
Casquillo	LED
Tensión	220-240V
Temp. ambiente de trabajo	-10° a 45°
Protección IP	20
Potencia máxima	48W
Fuente de luz incluida	Sí









NUEVA COLECCIÓN

COLECCIÓN SEDA ARTIFICIAL

Diseño orgánico en seda artificial que proyecta una luz LED suave, uniforme y acogedora. Disponible en tres diámetros (40, 50 y 60 cm), su ligereza visual aporta una sensación de equilibrio y bienestar a cualquier espacio.



3328

LÁMPARA LED

104 PUNTOS

Seda artificial . Acero



MATERIALES

Acero pintado negro
y acabado en seda artificial.

LED 12W PW 3000K
829 lúmenes
Ø 50 x 200 cm
Altura pantalla: 15cm



Lúmenes	829 lm
Frecuencia	50-60HZ
Casquillo	LED
Tensión	220-240V
Temp. ambiente de trabajo	-10° a 45°
Protección IP	20
Potencia máxima	12W
Fuente de luz incluida	Sí

OTROS TAMAÑOS

3327

76 PUNTOS



Ø 40 x 200 cm

LED 9W PW 3000K
653 lúmenes
Ø 40 x 200 cm
Altura pantalla: 15cm

3329

140 PUNTOS



Ø 60 x 200 cm

LED 12W PW 3000K
829 lúmenes
Ø 60 x 200 cm
Altura pantalla: 16

cm



NUEVA COLECCIÓN

COLECCIÓN SEDA ARTIFICIAL

CON TEXTURA DE HILO

Esta colección se distingue por su seda artificial con textura de hilo, un detalle que añade relieve y carácter a su diseño circular. Disponible en diámetros de 40 y 50 cm, estas piezas proyectan una luz cálida y envolvente, ideal para ambientes que buscan un toque de elegancia natural.



3325

COLGANTE 1L

70 PUNTOS


Seda artificial .Hilo



MATERIALES

Seda artificial con textura
de hilo y acero pintado.

1 x E27 máx.40W
(bombilla no incluida)
Ø 40 x 200 cm







3326

COLGANTE 1L


110 PUNTOS

Seda artificial .Hilo

MATERIALES

Seda artificial con textura
de hilo y acero pintado.

1 x E27 máx.40W
(bombilla no incluida)
Ø 50 x 200 cm







NUEVA COLECCIÓN

COLECCIÓN RESINA

Esta serie destaca por su exclusivo acabado en imitación piedra logrado mediante resina de alta calidad. Esta propuesta fusiona la robustez visual y la belleza orgánica del material mineral con la ligereza de un diseño suspendido de vanguardia.



3333

COLGANTE 1L

80 PUNTOS


Poliestireno . Acero

MATERIALES

Poliestireno alta densidad
en imitacion piedra blanca
y acero pintado blanco.

1 x E27 máx.40W
(bombilla no incluida)
Ø 40 x 200 cm









3334

COLGANTE 1L


110 PUNTOS

Poliestireno . Acero

MATERIALES

Poliestireno alta densidad
en imitacion piedra blanca
y acero pintado blanco.

1 x E27 máx.40W
(bombilla no incluida)
Ø 50 x 200 cm







3335

COLGANTE 1L

160 PUNTOS


Poliestireno . Acero

MATERIALES

Poliestireno alta densidad
en imitacion piedra granito
y acero pintado blanco.

1 x E27 máx.40W
(bombilla no incluida)
Ø 40 x 200 cm







3336

COLGANTE 1L


264 PUNTOS

Poliestireno . Acero

MATERIALES

Poliestireno alta densidad
en imitacion piedra granito
y acero pintado blanco.

1 x E27 máx.40W
(bombilla no incluida)
Ø 60 x 200 cm





3332

COLGANTE 1L

140 PUNTOS

Poliestireno . Acero




MATERIALES

Poliestireno alta densidad
en imitacion piedra blanca
y acero pintado blanco.

1 x E27 máx.40W
(bombilla no incluida)
Ø 35 x 200 cm
Altura pantalla: 37 cm









NUEVA COLECCIÓN

COLECCIÓN ACERO Y ACRÍLICO

Colección en acero dorado con tulipas blanco opal, disponible en colgantes, aplique ,sobremesa y lámpara de pie. Un diseño elegante y atemporal que aporta calidez y sofisticación.



3309

LÁMPARA LED

240 PUNTOS

Acrílico . Acero

MATERIALES

Acero pintado dorado
y tulipas de acrílico color
blanco opal.


LED 45W PW 3000K a 6000k
5948 lúmenes
110 x 14 x 150 cm


*Regulable en intensidad y color.
*Mando incluido.

Mando incluido



Lúmenes	5948 lm
Frecuencia	50-60HZ
Casquillo	LED
Tensión	185-265V
Temp. ambiente de trabajo	-10° a 45°
Protección IP	20
Potencia máxima	45W
Fuente de luz incluida	Sí









3308

APLIQUE LED

170 puntos

Acero . Acrílico

MATERIALES

Acero pintado dorado
y tulipas de acrílico color
blanco opal.

LED 30W PW 3000K a 6000k
4255 lúmenes
Ø 36 x 29,5 cm

Mando incluido





*Regulable en intensidad y color.
*Mando incluido.

Lúmenes	4255 lm
Frecuencia	50-60HZ
Casquillo	LED
Tensión	185-265V
Temp. ambiente de trabajo	-10° a 45°
Protección IP	20
Potencia máxima	30W
Fuente de luz incluida	Sí



3312

COLGANTE LED

56 puntos

Acero . Acrílico


MATERIALES

Acero pintado dorado
y tulipa de acrílico color
blanco opal.


LED 10W PW 3000K a 6000k
1531 lúmenes
19,5 x 14 x 30 cm

*Regulable en color
*Con selector de color

Lúmenes	1531 lm
Frecuencia	50-60HZ
Casquillo	LED
Tensión	185-265V
Temp. ambiente de trabajo	-10° a 45°
Protección IP	20
Potencia máxima	10W
Fuente de luz incluida	Sí



CON SELECTOR DE COLOR





3311

SOBREMESA LED


78 puntos

Acero . Acrílico

MATERIALES

Acero pintado dorado
y tulipas de acrílico color
blanco opal.

LED 16W PW 3000K a 6000k
2235 lúmenes
Ø 15 x 39,5 cm



*Regulable en intensidad y color.
*Táctil.

Lúmenes	2235 lm
Frecuencia	50-60HZ
Casquillo	LED
Tensión	185-265V
Temp. ambiente de trabajo	-10° a 45°
Protección IP	20
Potencia máxima	16W
Fuente de luz incluida	Sí



3310

PIE DE SALÓN LED

152 puntos

Acero . Acrílico


MATERIALES

Acero pintado dorado
y tulipas de acrílico color
blanco opal.

LED 16W PW 3000K a 6000k
2235 lúmenes
Ø 22 x 162 cm

*Regulable en intensidad y color.
*Táctil.

Lúmenes	2235 lm
Frecuencia	50-60HZ
Casquillo	LED
Tensión	185-265V
Temp. ambiente de trabajo	-10° a 45°
Protección IP	20
Potencia máxima	16W
Fuente de luz incluida	Sí





3306

COLGANTE LED

54 PUNTOS


Acero . Acrílico

MATERIALES

Acero pintado dorado
y tulipa de acrílico color
blanco opal.


LED 10W PW 3000K a 6000k
1531 lúmenes
Ø 14 X 200 cm


*Regulable en color
*Con selector de color



CON SELECTOR DE COLOR

Lúmenes	1531 lm
Frecuencia	50-60HZ
Casquillo	LED
Tensión	185-265V
Temp. ambiente de trabajo	-10° a 45°
Protección IP	20
Potencia máxima	10W
Fuente de luz incluida	Sí









3307

LÁMPARA LED

162 PUNTOS

Acero . Acrílico

MATERIALES

Acero pintado dorado
y tulipa de acrílico color
blanco opal.


LED 30W PW 3000K a 6000k
4255 lúmenes
62 x 14 x 150 cm


*Regulable en intensidad y color
*Mando incluido

Mando incluido



Lúmenes	4255 lm
Frecuencia	50-60HZ
Casquillo	LED
Tensión	185-265V
Temp. ambiente de trabajo	-10° a 45°
Protección IP	20
Potencia máxima	30W
Fuente de luz incluida	Sí









NUEVA COLECCIÓN

COLECCIÓN ACERO

Lámparas colgantes y lámparas de pie en negro o dorado, de diseño ligero y minimalista, ideales para aportar elegancia y personalidad al ambiente.




3292

LÁMPARA LED

156 PUNTOS

Acero . Acrílico



CON SELECTOR DE COLOR


MATERIALES

Acero pintado negro
y difusor acrílico.

LED 13W PW 2700k a 6500k
1744 lúmenes
IP 20 - CRI 86
Regulable en color
Ø 30 x 200 cm



Lúmenes	1744 lm
Frecuencia	50-60HZ
Casquillo	LED
Tensión	185-265V
Temp. ambiente de trabajo	-10° a 45°
Protección IP	20
Potencia máxima	13W
Fuente de luz incluida	Sí





3293

LÁMPARA LED

172 PUNTOS

Acero . Acrílico

MATERIALES

Acero pintado dorado y
difusor acrílico.




3295

LÁMPARA LED

172 PUNTOS

Acero . Acrílico




CON SELECTOR DE COLOR


MATERIALES

Acero pintado dorado
y difusor acrílico.

LED 13W PW 2700k a 6700k
1744 lúmenes
IP 20 - CRI 86
Regulable en color
Ø 40 x 200 cm



Lúmenes	1744 lm
Frecuencia	50-60HZ
Casquillo	LED
Tensión	185-265V
Temp. ambiente de trabajo	-10° a 45°
Protección IP	20
Potencia máxima	13W
Fuente de luz incluida	Sí





3294

LÁMPARA LED

156 PUNTOS

Acero . Acrílico

MATERIALES

Acero pintado negro y
difusor acrílico.




3296

LÁMPARA LED

220 PUNTOS

Acero . Acrílico



CON SELECTOR DE COLOR


MATERIALES

Acero pintado negro
y difusor acrílico.

LED 15W PW 3000k a 6000k
1865 lúmenes
IP 20 - CRI 86
Regulable en color
Ø 60 x 200 cm



Lúmenes	1865 lm
Frecuencia	50-60HZ
Casquillo	LED
Tensión	185-265V
Temp. ambiente de trabajo	-10° a 45°
Protección IP	20
Potencia máxima	15W
Fuente de luz incluida	Sí





3297

LÁMPARA LED

230 PUNTOS

Acero . Acrílico

MATERIALES

Acero pintado dorado y
difusor acrílico.



3299

PIE DE SALÓN


198 PUNTOS

Acero . Acrílico

MATERIALES

Acero pintado dorado.
Base de mármol blanca.

1 x E27 máx. 60W
(bombilla no incluida)
Ø 35 x 100 x 160 cm






3298

190 PUNTOS

Acero pintado negro.
Base de acero negro.





3300

PIE DE SALÓN


150 PUNTOS

Acero . Acrílico

MATERIALES

Acero pintado negro.
Base de acero negro.

1 x E27 máx. 60W
(bombilla no incluida)
Ø 30 x 160 cm






3301

172 PUNTOS

Acero pintado dorado.
Base de acero dorado.





NUEVA COLECCIÓN

COLECCIÓN PIES DE SALÓN madera

La calidez de la madera se une a la suavidad de la pantalla textil para ofrecer una iluminación acogedora y equilibrada.

9047

PIE DE SALÓN 1L


130 PUNTOS

Madera . Textil

MATERIALES

Pie de madera de fresno barnizado color natural.
Pantalla: Tela TC color beige

1 x E27 máx. 60W
(bombilla no incluida)
Ø 43 x 170 cm
Pantalla: Ø (40-43) x 28 cm







9048

PIE DE SALÓN 1L

150 PUNTOS


Madera . Textil

MATERIALES

Pie de madera de fresno
barnizado color natural.
Pantalla: Tela TC color beige

1 x E27 máx. 60W
(bombilla no incluida)
Ø 40 x 170 cm
Pantalla: Ø 40 x 28 cm







9049

PIE DE SALÓN 1L

130 PUNTOS

Madera . Textil

MATERIALES

Pie de madera color caoba.
Pantalla: Tela TC color beige

1 x E27 máx. 60W
(bombilla no incluida)
Ø 46 x 170 cm
Pantalla: Ø (33-45) x 28 cm







9050

PIE DE SALÓN 2L

150 PUNTOS

Madera . Textil

MATERIALES

Pie de madera de fresno
barnizado color natural.
Pantalla: Tela TC color beige

2 x E27 máx. 60W
(bombillas no incluidas)
Ø 36 x 165 cm







9051

PIE DE SALÓN 2L

130 PUNTOS

Madera . Textil

MATERIALES

Pie de madera color caoba.
Pantalla: Tela TC color beige

2 x E27 máx. 60W
(bombillas no incluidas)
Ø 36 x 165 cm





NUEVA COLECCIÓN

COLECCIÓN MADERA Y BAMBÚ

Con fibras y maderas seleccionadas, proyectan una luz cálida y envolvente que transforma cualquier espacio en un ambiente acogedor y lleno de estilo.

9056

COLGANTE 1L

108 PUNTOS


Madera . Textil

MATERIALES

Madera, tela TC y
acero pintado blanco.

1 x E27 máx. 40W
(bombilla no incluida)
Ø 70 x 150 cm
Altura pantalla: 13 cm









9053

COLGANTE 1L


130 PUNTOS

Madera . Textil

MATERIALES

Fibras naturales, madera y acero pintado blanco.

1 x E27 máx.40W
(bombilla no incluida)
Ø 80 x 150 cm
*Altura pantalla: 27 cm




9052

70 PUNTOS



1 x E27 máx.40W
(bombilla no incluida)
Ø 60 x 150 cm
*Altura pantalla: 20 cm







9055

COLGANTE 1L


158 PUNTOS

Madera . Textil

MATERIALES

Madera y acero pintado blanco.

1 x E27 máx.40W
(bombilla no incluida)
Ø 80 x 150 cm
*Altura pantalla: 27 cm




9054

106 PUNTOS



1 x E27 máx.40W
(bombilla no incluida)
Ø 60 x 150 cm
*Altura pantalla: 25 cm





NUEVA COLECCIÓN

ACERO Y CRISTAL

Una colección de líneas elegantes que combina estructuras en negro o dorado con tulipas de cristal ahumado o ámbar, creando una iluminación cálida y decorativa con mucha personalidad.



3188

PIE DE SALÓN 1L


240 PUNTOS


Acero . Cristal

MATERIALES

Acero pintado negro.
Tulipa de cristal fumé.

1 x E27 máx. 60W
(bombilla no incluida)
Ø 38 x 140 cm







3189

304 PUNTOS

Acero pintado dorado.
Tulipa de cristal ámbar.



3191

SOBREMESA 1L

144 PUNTOS


Acero . Cristal

MATERIALES

Acero pintado dorado.
Tulipa de cristal ámbar.

1 x E27 máx. 60W
(bombilla no incluida)
Ø 28 x 45 cm








3190

120 PUNTOS

Acero pintado negro.
Tulipa de cristal fumé.





NUEVA COLECCIÓN

ACERO Y CRISTAL

Una colección de colgantes de líneas elegantes, con acabado dorado y tulipa de cristal ámbar que aporta una luz cálida y decorativa.

Disponible en 3 tamaños y también en acabado negro con tulipa fumé, para adaptarse a diferentes espacios y estilos.



3146

COLGANTE 1L


34 PUNTOS


Acero . Cristal

MATERIALES

Acero pintado dorado.
Tulipa de cristal ámbar.

1 x G9 máx.10W
(bombilla no incluida)
MEDIDAS:
Ø15 x 200 cm






OTROS TAMAÑOS

3156

32 PUNTOS

Acero pintado dorado.
Tulipa de cristal ámbar.
Ø12 x 200 cm






3242

30 PUNTOS

Acero pintado dorado.
Tulipa de cristal ámbar.
Ø10 x 200 cm







3196

COLGANTE 1L


34 PUNTOS


Acero . Cristal

MATERIALES

Acero pintado negro.
Tulipa de cristal fumé.

1 x G9 máx.10W
(bombilla no incluida)
MEDIDAS:
Ø15 x 200 cm






OTROS TAMAÑOS

3197

32 PUNTOS

Acero pintado negro.
Tulipa de cristal fumé.
Ø12 x 200 cm






3198

30 PUNTOS

Acero pintado negro.
Tulipa de cristal fumé.
Ø10 x 200 cm





NUEVA COLECCIÓN

ACERO Y CRISTAL

Colección de colgantes de cristal con acabado elegante y decorativo. Disponible también en versión de 1 luz, con tulipa fumé o ámbar.

3273

COLGANTE 3L

198 PUNTOS

Acero . Cristal

MATERIALES

Hierro acabado dorado y cable negro. Tulipas decorativa de cristal de color ámbar y fumé.

3 x E27 máx.40W
(bombillas no incluidas)
MEDIDAS:
Ø40 x 120 cm







3270

COLGANTE 1L

63 PUNTOS


Acero . Cristal

MATERIALES

Acero pintado dorado
y cable color negro.
Tulipa de cristal ámbar

1 x E27 máx.40W
(bombilla no incluida)
MEDIDAS:
Ø20 x 120 cm






OTROS ACABADOS



3271

63 PUNTOS

Acero pintado dorado
y cable color negro.
Tulipa de cristal fumé.
Ø20 x 120 cm










NUEVA COLECCIÓN

ACERO Y CRISTAL

Una colección de diseño elegante y contemporáneo, donde el acabado dorado y las esferas de cristal crean una iluminación decorativa con mucha personalidad. Ideal para aportar un toque sofisticado y actual a cualquier ambiente.



*Incluye un transformador y secuenciador aparte que permite regular la temperatura de la luz de los aros de 3000K a 6000K.



3267

LÁMPARA 8L

250 PUNTOS

Acero . Cristal

MATERIALES

Acero pintado dorado.
Tulipas de cristal transparente.

8 x G9 máx.10W
(bombillas no incluidas)
2 aros de led regulables
3000K a 6000K
MEDIDAS:
Ø110x70-88 cm
Incluye dos tijas:
Alto tija pequeña: 30cm
Ato tija grande: 50cm

Ancho tulipa pequeña(5): 10cm
Ancho tulipa mediana(1): 12cm
Ancho tulipa grande(2): 15cm


OTROS ACABADOS



3266

230 PUNTOS

Acero pintado negro.
Tulipas de cristal ámbar.
Ø110x70-88 cm





NUEVA COLECCIÓN

ACERO Y CRISTAL

Colección de estilo moderno que combina acero con cristal blanco opal, creando una iluminación suave y elegante. Sus formas aportan un toque actual y decorativo a cualquier ambiente.



9031

COLGANTE 1L


72 PUNTOS


Acero . Cristal

MATERIALES

Acero pintado dorado
y cable negro.
Tulipa de cristal blanco opal.

1 x E27 máx.40W
(bombilla no incluida)
MEDIDAS:
Ø20 x 200 cm
Altura tulipa: 18cm
Altura portalámparas: 12,5 cm





OTROS ACABADOS

9029

98 PUNTOS

Acero pintado negro.
Tulipa de cristal fumé.
Ø30 x 200 cm
Altura tulipa: 16cm
Altura portalámparas: 12,5 cm






9030

64 PUNTOS

Acero pintado negro.
Tulipa de cristal fumé.
Ø10 x 200 cm
Altura tulipa: 20cm
Altura portalámparas: 12,5 cm







9036

LÁMPARA 3L

216 PUNTOS

Acero . Cristal


MATERIALES

Acero pintado dorado y cable negro.
Tulipa de cristal blanco opal.

3 x E27 máx.40W
(bombillas no incluidas)
MEDIDAS:
Ø40 x 200 cm
Altura tulipa: 20cm-18cm-16cm
Altura portalámparas: 12,5 cm









9038

LÁMPARA 5L

398 PUNTOS

Acero . Cristal


MATERIALES

Acero pintado dorado y cable negro.
Tulipa de cristal blanco opal.

5 x E27 máx.40W
(bombillas no incluidas)
MEDIDAS:
Ø80 x 200 cm
Altura tulipa: 20cm-18cm-16cm
Altura portalámparas: 12,5 cm









9037

LÁMPARA 4L

284 PUNTOS

Acero . Cristal


MATERIALES

Acero pintado dorado y cable negro.
Tulipa de cristal blanco opal.

4 x E27 máx.40W
(bombillas no incluidas)
MEDIDAS:
Ø100 x 200 cm
Altura tulipa: 20cm-18cm
Altura portalámparas: 12,5 cm









NUEVA COLECCIÓN

ALUMINIO ACERO Y ACRÍLICO

Luminarias LED de diseño circular, disponibles en acabados negro y dorado. Sus líneas minimalistas y su iluminación envolvente aportan modernidad y elegancia, convirtiéndolas en protagonistas de cualquier espacio.



9028

LÁMPARA LED

274 PUNTOS

Acero . Aluminio . Acrílico

MATERIALES


Metal, aluminio y acrílico.
Acabado en color dorado


3000-6000K
51W LED-6889lm
MEDIDAS:
Ø80 x 120 cm

*Regulable en color
e intensidad.



Lúmenes	6889 lm
Frecuencia	50-60HZ
Casquillo	LED
Tensión	185-265V
Temp. ambiente de trabajo	-10° a 45°
Protección IP	20
Potencia máxima	51W
Fuente de luz incluida	Sí






OTROS ACABADOS



9057

350 PUNTOS

Metal, aluminio y acrílico.
Acabado en color negro.
3000-6000K
51W LED-6889lm
MEDIDAS:
Ø80 x 120 cm







NUEVA COLECCIÓN

ACERO Y ACRÍLICO

Una colección de lámparas LED de diseño escultórico, con elegantes formas entrelazadas y acabados en dorado o cromo. Su estilo moderno y original aporta personalidad y un toque distintivo a cualquier espacio.



3397

LÁMPARA LED

198 PUNTOS

Acero . Acrílico

MATERIALES

Acero pintado dorado
y difusor acrílico.




4000K
37W LED-1978lm
MEDIDAS:
Ø56 x 130 cm

*Regulable en
intensidad.



Lúmenes	1978lm dorada-2018lm cromo
Frecuencia	50-60HZ
Casquillo	LED
Tensión	85-265V
Temp. ambiente de trabajo	-10° a 55°
Protección IP	20
Potencia máxima	37W
Fuente de luz incluida	Sí



OTROS ACABADOS




2807

184 PUNTOS

Acero cromado
y difusor acrílico.
4000K
37W LED-2018lm
MEDIDAS:
Ø56 x 130 cm







2808

LÁMPARA LED

243 PUNTOS

Acero . Acrílico


MATERIALES

Acero cromado
y difusor acrílico.




4000K
48W LED-2557lm
MEDIDAS:
Ø70 x 100 cm

*Regulable en
intensidad.



Lúmenes	2451lm dorada-2557lm cromo
Frecuencia	50-60HZ
Casquillo	LED
Tensión	85-265V
Temp. ambiente de trabajo	-10° a 55°
Protección IP	20
Potencia máxima	48W
Fuente de luz incluida	Sí



OTROS ACABADOS



3398

260 PUNTOS

Acero pintado dorado
y difusor acrílico.
4000K
48W LED-2451lm
MEDIDAS:
Ø70 x 100 cm







NUEVA COLECCIÓN

SOBREMESAS ACERO pintado

Una colección de lámparas de mesa de diseño contemporáneo, disponible en negro, beige, verde mate, rosa mate y dorado, con líneas curvas y acabados elegantes que aportan un toque moderno y original a cualquier espacio.



9076

SOBREMESA 1L


48 PUNTOS

Acero

MATERIALES
Acero pintado beige
e interior blanco.

1 x E27 máx.40W
(bombilla no incluida)

MEDIDAS:
33,5 x 23 cm
Altura pantalla: 12 cm
Ancho base: Ø11 cm





OTROS ACABADOS

9075

48 PUNTOS



MATERIALES
Acero pintado negro
e interior blanco.

9077

48 PUNTOS



MATERIALES
Acero pintado verde
mate e interior blanco.

9078

48 PUNTOS



MATERIALES
Acero pintado rosa
mate e interior blanco.

9079

48 PUNTOS



MATERIALES
Acero pintado dorado
e interior blanco.



NUEVA COLECCIÓN

SOBREMESAS ACERO

Una colección de lámparas que combina diseños retro, líneas modernas y modelos multifunción, adaptables como sobremesa, aplique o lámpara de pinza.



9060

SOBREMESA 1L

58 PUNTOS

Acero

MATERIALES

Acero acabado latón envejecido.
Pantalla metálica verde brillo e interior beige.

1 x E27 máx.25W
(bombilla no incluida)

MEDIDAS:
33,5 x 19 (vista lateral)
33,5 x 26,5 (vista frontal)
Ancho base: Ø18,3 cm



9061

SOBREMESA 1L

58 PUNTOS


Acero


MATERIALES


Acero acabado latón envejecido.
Pantalla metálica beige brillo e interior beige.

1 x E27 máx.25W
(bombilla no incluida)

MEDIDAS:
33,5 x 19 (vista lateral)
33,5 x 26,5 (vista frontal)
Ancho base: Ø18,3 cm









9063

SOBREMESA 2L


58 PUNTOS

Acero

MATERIALES
Acero pintado cobre.
Interior acabado blanco.

2 x E27 máx.40W
(bombillas no incluidas)

MEDIDAS:
Ø28 x 38 cm
Altura pantalla: 14cm
Ancho base: Ø10 cm





OTROS ACABADOS

9062

58 PUNTOS

MATERIALES
Acero pintado beige. Interior acabado blanco.



9064

78 PUNTOS

MATERIALES
Combinación en negro mate pintado y níquel satinado electrolítico. Interior acabado blanco.





Sobremesa



Aplique



Pinza

9073

SOBREMESA-APLIQUE 1L

68 PUNTOS

Acero

MATERIALES
Acero pintado negro.
Interior acabado blanco.

1 x E27 máx.25W
(bombillas no incluidas)

MEDIDAS:
-**Sobremesa**: 54,5 x 74 cm
Ancho base: Ø23,3 cm
-**Aplique:** 54,5 x 77,6 cm
-**Pinza:** 54,5 x 80,2 cm
Ancho pantalla: Ø17,5 cm
Altura pantalla: 18 cm



OTROS ACABADOS


-Sobremesa


-Aplique



-Pinza

9074

68 PUNTOS

MATERIALES
Acero pintado beige. Interior acabado blanco.

MEDIDAS





NUEVA COLECCIÓN

SOBREMESAS
cerámica y porcelana

Una colección de lámparas de mesa que combina bases de cerámica y porcelana con una cuidada variedad de formas, texturas y acabados.



3451

SOBREMESA 1L

14 PUNTOS


Textil . Cerámica


MATERIALES

Pantalla textil color blanco roto.
Base de cerámica con diseño geométrico color blanco roto.

1 x E14 máx.40W
(bombilla no incluida)

MEDIDAS:
Base: Ø11 x 10 cm
Pantalla: Ø14 x 14 cm
Total: Ø14 x 26,5 cm





OTROS ACABADOS

3452

14 PUNTOS

Pantalla textil color blanco roto y base de cerámica con diseño geométrico color gris.



3453

14 PUNTOS

Pantalla textil color blanco roto y base de cerámica con diseño geométrico color taupe.





3456

SOBREMESA 1L

14 PUNTOS


Textil . Cerámica

MATERIALES

Pantalla textil color blanco roto.
Base de cerámica con diseño calado color taupe.

1 x E14 máx.40W
(bombilla no incluida)

MEDIDAS:
Base: Ø10 x 12 cm
Pantalla: Ø13 x 14 cm
Total: Ø13 x 26,5 cm





OTROS ACABADOS

3454

14 PUNTOS

Pantalla textil color blanco roto y base de cerámica con diseño calado blanco roto.



3455

14 PUNTOS

Pantalla textil color blanco roto y base de cerámica con diseño calado color gris.





3457

SOBREMESA 1L

18 PUNTOS

Textil . Cerámica

MATERIALES
Pantalla textil color blanco roto.
Base de cerámica color blanco roto con hueco central.

1 x E14 máx.40W
(bombilla no incluida)

MEDIDAS:
Base: 18,5 x 5,8 x 14 cm
Pantalla: 22 x 11,5 x 15 cm
Total: 22 x 11,5 x 30 cm





Prof. base: 5,8 cm
Prof. total: 11,5 cm

OTROS ACABADOS

3458

18 PUNTOS



Pantalla textil color marfil.
Base cerámica color marfil con hueco central.

3459

18 PUNTOS



Pantalla textil color rosa palo.
Base cerámica color rosa palo con hueco central.

3460

18 PUNTOS



Pantalla textil color negro.
Base cerámica color negro con hueco central.



3468

SOBREMESA 1L

17 PUNTOS

Textil . Cerámica

MATERIALES
Pantalla textil color blanco roto.
Base de cerámica con diseño
en espiga color gris claro.

1 x E14 máx.40W
(bombilla no incluida)

MEDIDAS:
Base: Ø10,5 x 14,5 cm
Pantalla: Ø16 x 15,5 cm
Total: Ø16 x 31,5 cm





OTROS ACABADOS

3466

17 PUNTOS



Pantalla textil color blanco roto.
Base cerámica con diseño en
espiga color blanco roto.

3467

17 PUNTOS



Pantalla textil color blanco roto.
Base cerámica con diseño en
espiga color taupe.

3469

17 PUNTOS



Pantalla textil color blanco roto.
Base cerámica con diseño en
espiga color gris oscuro.



3472

SOBREMESA 1L


24 PUNTOS


Textil . Cerámica

MATERIALES
Pantalla textil color amarillo.
Base de cerámica medio arco texturizado color amarillo.

1 x E27 máx.60W
(bombilla no incluida)

MEDIDAS:
Base: 20,1 x 7,7 x 18,3 cm
Pantalla: 25 x 13,5 x 18 cm
Total: 25 x 13,5 x 37 cm





Prof. base: 7,7 cm
Prof. total: 13,5 cm

OTROS ACABADOS

3470

24 PUNTOS



Pantalla textil color blanco roto.
Base cerámica medio arco texturizado color blanco roto.

3471

24 PUNTOS



Pantalla textil color marfil.
Base cerámica medio arco texturizado color marfil.

3473

24 PUNTOS



Pantalla textil color gris.
Base cerámica medio arco texturizado color gris.

3474

24 PUNTOS



Pantalla textil color negro.
Base cerámica medio arco texturizado color negro.



3479

SOBREMESA 1L

26 PUNTOS


Textil . Cerámica

MATERIALES
Pantalla textil color negro.
Base de cerámica doble
aro color negro.

1 x E27 máx.60W
(bombilla no incluida)

MEDIDAS:
Base: Ø13,5 x 21 cm
Pantalla: Ø20,5 x 18 cm
Total: Ø20,5 x 41,5 cm





OTROS ACABADOS

3475

26 PUNTOS



Pantalla textil color blanco roto.
Base cerámica doble aro color
blanco roto

3476

26 PUNTOS



Pantalla textil color blanco roto.
Base cerámica medio aro
color terracota.

3477

26 PUNTOS



Pantalla textil color blanco roto.
Base cerámica medio aro
color taupe.

3478

26 PUNTOS



Pantalla textil color gris claro.
Base cerámica medio aro
color gris claro.



3463

SOBREMESA 1L

17 PUNTOS


Textil . Cerámica


MATERIALES

Pantalla textil color blanco roto.
Base de cerámica con diseño cúbico en color dorado.

1 x E14 máx.40W
(bombilla no incluida)

MEDIDAS:
Base: 10 x 8 x 10 cm
Pantalla: 13 x 11 x 16 cm
Total: 13 x 11 x 30 cm





Prof. base: 8 cm
Prof. total: 11 cm

OTROS ACABADOS

3461

17 PUNTOS

Pantalla textil color blanco roto y base de cerámica con diseño cúbico en color blanco y dorado.



3462

17 PUNTOS

Pantalla textil color blanco roto y base de cerámica con diseño cúbico en color blanco y dorado.





3465

SOBREMESA 1L

17 PUNTOS

Textil . Cerámica


MATERIALES


Pantalla textil color blanco roto.
Base de cerámica efecto mármol color oscuro.

1 x E14 máx.40W
(bombilla no incluida)

MEDIDAS:

Base: 10 x 8 x 10 cm
Pantalla: 13 x 11 x 16 cm
Total: 13 x 11 x 30 cm





OTROS ACABADOS

3464

17 PUNTOS

Pantalla textil color blanco roto y base de cerámica efecto mármol color claro.





3480

SOBREMESA 1L

36 PUNTOS

Textil . Porcelana

MATERIALES


Pantalla textil color blanco roto.
Base de porcelana aro central color plateado.

1 x E27 máx.60W
(bombilla no incluida)

MEDIDAS:

Base: 23 x 9,7 x 20 cm
Pantalla: 29 x 14 x 20
Total: 29 x 14 x 41





Prof. base: 9,7 cm
Prof. total: 14 cm

OTROS ACABADOS

3481

36 PUNTOS

Pantalla textil color negro y base de porcelana aro central dorado.





3483

SOBREMESA 1L

36 PUNTOS

Textil . Porcelana

MATERIALES
Pantalla textil color negro.
Base de porcelana texturizada color dorado.

1 x E27 máx.60W
(bombilla no incluida)

MEDIDAS:
Base: Ø15 x 19 cm
Pantalla: Ø23 x 20 cm
Total: Ø23x 42 cm





OTROS ACABADOS

3482

36 PUNTOS

Pantalla textil color blanco roto y base de porcelana texturizada color plateado.





3484

SOBREMESA 1L

50 PUNTOS


Textil . Porcelana


MATERIALES

Pantalla textil color blanco roto.
Base de porcelana con diseño texturizado color blanco.

1 x E27 máx.60W
(bombilla no incluida)

MEDIDAS:
Base: Ø14,7 x 28 cm
Pantalla: Ø26 x 22 cm
Total: Ø26 x 51 cm





OTROS ACABADOS

3485

50 PUNTOS

Pantalla textil color blanco roto y base de porcelana con diseño texturizado color plateado.



3486

50 PUNTOS

Pantalla textil color negro y base de porcelana con diseño texturizado color dorado.





3488

SOBREMESA 1L

58 PUNTOS

Textil . Porcelana


MATERIALES

Pantalla textil color crema.
Base de porcelana con diseño acanalado bicolor (crema y dorado).

1 x E27 máx.60W
(bombilla no incluida)

MEDIDAS:
Base: Ø15 x 31,5 cm
Pantalla: Ø30,5 x 25 cm
Total: Ø30,5 x 61 cm





OTROS ACABADOS

3487

58 PUNTOS

Pantalla textil color blanco roto y base de porcelana con diseño acanalado bicolor (plata y blanco roto).



3489

58 PUNTOS

Pantalla textil color negro y base de porcelana con diseño acanalado bicolor (dorado y negro).



NUEVA COLECCIÓN

SOBREMESAS
cerámica y porcelana

Una colección de lámparas de mesa de gran formato, con bases de cerámica y porcelana que combinan formas clásicas, texturas y acabados decorativos de gran personalidad.





3490

SOBREMESA 1L

76 PUNTOS

Textil . Cerámica

MATERIALES

Pantalla textil color marrón.

Base de cerámica marrón jaspeado.

1 x E27 máx.60W


(bombilla no incluida)

MEDIDAS:

Base: Ø17 x 25 cm

Pantalla: Ø(24x30) x 20 cm

Total: Ø30 x 47 cm





3491

SOBREMESA 1L

76 PUNTOS

Textil . Cerámica

MATERIALES

Pantalla textil color yute.

Base de cerámica marrón jaspeado.

1 x E27 máx.60W


(bombilla no incluida)

MEDIDAS:

Base: Ø17 x 20 cm

Pantalla: Ø28 x 20 cm

Total: Ø28 x 42 cm





3492

SOBREMESA 1L

76 PUNTOS

Textil . Cerámica

MATERIALES

Pantalla textil color blanco.

Base de cerámica crema jaspeado.

1 x E27 máx.60W

(bombilla no incluida)

MEDIDAS:

Base: Ø21 x 21 cm

Pantalla: Ø(24x30) x 20 cm

Total: Ø30 x 43 cm





3495

SOBREMESA 1L

90 PUNTOS

Textil . Cerámica

MATERIALES

Pantalla textil color crema.

Base de cerámica blanco roto.

1 x E27 máx.60W

(bombilla no incluida)

MEDIDAS:

Base: Ø19 x 21 cm

Pantalla: Ø(24x30) x 20 cm

Total: Ø30 x 43 cm





3493

SOBREMESA 1L

90 PUNTOS

Textil . Cerámica

MATERIALES

Pantalla textil color gris.

Base de cerámica color gris.

1 x E27 máx.60W


(bombilla no incluida)

MEDIDAS:

Base: Ø14 x 30 cm

Pantalla: Ø30 x 20 cm

Total: Ø30 x 52 cm







3494

SOBREMESA 1L

90 PUNTOS

Textil . Cerámica

MATERIALES

Pantalla textil color crema.

Base de cerámica blanco roto.

1 x E27 máx.60W


(bombilla no incluida)

MEDIDAS:

Base: Ø14 x 30 cm

Pantalla: Ø30 x 20 cm

Total: Ø30 x 52 cm







3496

SOBREMESA 1L

112 PUNTOS

Textil . Cerámica

MATERIALES

Pantalla textil color blanco.
Base de cerámica azul grisáceo.

1 x E27 máx.60W
(bombilla no incluida)

MEDIDAS:

Base: Ø22 x 37 cm
Pantalla: Ø(28x36) x 25 cm
Total: Ø36 x 64 cm







3497

SOBREMESA 1L

112 PUNTOS

Textil . Cerámica

MATERIALES

Pantalla textil color negro.
Base de cerámica negro, crema
y gris azulado.

1 x E27 máx.60W
(bombilla no incluida)

MEDIDAS:

Base: Ø15 x 40 cm
Pantalla: Ø(28x36) x 25 cm
Total: Ø36 x 67 cm









3498

SOBREMESA 1L


180 PUNTOS

Textil . Cerámica

MATERIALES
Pantalla textil color crema.
Base de cerámica blanco roto.

1 x E27 máx.60W
(bombilla no incluida)

MEDIDAS:
Base: Ø30 x 45 cm
Pantalla: Ø45 x 25 cm
Total: Ø45 x 67 cm







3499

SOBREMESA 1L

89 PUNTOS

Textil . Cerámica

MATERIALES
Pantalla textil color blanco.
Base de cerámica blanco roto.

1 x E27 máx.60W
(bombilla no incluida)

MEDIDAS:
Base: Ø16 x 32 cm
Pantalla: Ø(25x33) x 23 cm
Total: Ø33 x 58 cm





3500

SOBREMESA 1L

130 PUNTOS

Textil . Porcelana

MATERIALES

Pantalla textil color blanco.
Base de porcelana con dibujo floral en azul y blanco y borde en dorado.

1 x E27 máx.60W
(bombilla no incluida)

MEDIDAS:

Base: Ø19 x 33 cm
Pantalla: Ø(25x33) x 23 cm
Total: Ø33 x 58 cm







3501

SOBREMESA 1L

130 PUNTOS

Textil . Porcelana

MATERIALES

Pantalla textil color blanco.
Base de porcelana con dibujo floral en azul y blanco.

1 x E27 máx.60W
(bombilla no incluida)

MEDIDAS:

Base: Ø21 x 33 cm
Pantalla: Ø(28x36) x 25 cm
Total: Ø36 x 60 cm







NUEVA COLECCIÓN

SOBREMESAS recargables

Lámparas de mesa LED portátiles y recargables, ideales para interior y exterior. Con batería de larga duración de 4000 mAh y hasta 20 horas de autonomía. Su control táctil permite regular la temperatura de color entre 3000K y 6000K.

Una solución versátil y funcional, diseñada para llevar la luz a cualquier espacio con total comodidad.



SOBREMESA LED

30 PUNTOS

Acero . Acrílico

MATERIALES

Acrílico y acero pintado color blanco-terracota-aguamarina o negro.


203 lúmenes-3000 a 6000K
Tensión: 5V
Batería extendida 4000MAH.
Autonomía de 20 Hrs.
Regulable en intensidad y color.
Ø 11 x 30 cm

Fuente Lumínica	LED2835
Lúmenes	203 lm
Frecuencia	50-60HZ
Casquillo	LED
Tensión	5Vdc
Temp. ambiente de trabajo	-20° a 50°
Protección IP	44
Potencia máxima	2/3W
Fuente de luz incluida	Sí



3000K 4000K 6000K





COLORES DISPONIBLES



3280
Acrílico y acero pintado blanco.



3281
Acrílico y acero pintado negro.



3282
Acrílico y acero pintado terracota.



3283
Acrílico y acero pintado aguamarina.

Posibilidad de adquirir cargador múltiple



Cód.3279

Cargador USB, estación de carga multiUSB de escritorio de 100W (20A) y 20 puertos con 10 puertos USB C y 10 puertos USB A para iPhone



Control táctil



Puerto micro USB



SOBREMESA LED

45 PUNTOS

Acero . Acrílico . Aluminio

MATERIALES

Acrílico, hierro y aluminio pintado color blanco-negro-níquel satinado o dorado.

213 lúmenes-3000 a 6000K
Tensión: 5V
Batería extendida 4000MAH.
Autonomía de 20 Hrs.
Regulable en intensidad y color.
Ø 113x 28,5 cm

Fuente Lumínica	LED2835
Lúmenes	213 lm
Frecuencia	50-60HZ
Casquillo	LED
Tensión	5Vdc
Temp. ambiente de trabajo	-20° a 50°
Protección IP	44
Potencia máxima	2/3W
Fuente de luz incluida	Sí



3000K 4000K 6000K





COLORES DISPONIBLES



3284

Acrílico, hierro y aluminio pintado blanco.



3285

Acrílico, hierro y aluminio pintado negro.



3286

Acrílico, hierro y aluminio níquel satinado.



3287

Acrílico, hierro y aluminio pintado dorado.

Posibilidad de adquirir cargador múltiple



Cód.3279

Cargador USB, estación de carga multiUSB de escritorio de 100W (20A) y 20 puertos con 10 puertos USB C y 10 puertos USB A para iPhone



Control táctil



Puerto micro USB



SOBREMESA LED

30 PUNTOS

Acero . Acrílico

MATERIALES

Acrílico y acero pintado color blanco-negro-dorado y oro rosa.

229 lúmenes-3000 a 6000K
Tensión: 5V
Batería extendida 4000MAH.
Autonomía de 20 Hrs.
Regulable en intensidad y color.
Ø 11 x 36,5 cm

Fuente Lumínica	LED2835
Lúmenes	229 lm
Frecuencia	50-60HZ
Casquillo	LED
Tensión	5Vdc
Temp. ambiente de trabajo	-20° a 50°
Protección IP	44
Potencia máxima	2/3W
Fuente de luz incluida	Sí



3000K 4000K 6000K





36,5 cm

Ø11 cm

COLORES DISPONIBLES



3288

Acrílico y acero pintado blanco.



3289

Acrílico y acero pintado negro.



3290

Acrílico y acero pintado dorado.



3291

Acrílico y acero pintado oro rosa.

Posibilidad de adquirir cargador múltiple



Cód.3279

Cargador USB, estación de carga multiUSB de escritorio de 100W (20A) y 20 puertos con 10 puertos USB C y 10 puertos USB A para iPhone



Control táctil





Puerto micro USB



Los apliques de 60 cm destacan por su diseño contemporáneo y limpio, fabricados en acero de alta calidad con difusor acrílico que proyecta una luz suave y uniforme.

Lúmenes	543 lm blanco-436 lm negro-505 lm dorado
Frecuencia	50HZ
Casquillo	LED
Tensión	85-265V
Temp. ambiente de trabajo	-10° a 55°
Protección IP	20
Potencia máxima	8W
Fuente de luz incluida	Sí





OTROS ACABADOS

6090

APLIQUE LED

40 PUNTOS
Acero . Acrílico

MATERIALES
Acero pintado blanco
y difusor acrílico.

3000K
8W PW LED-543lm
60 x 6 x 10 cm



6091

APLIQUE LED

44 PUNTOS
Acero . Acrílico

MATERIALES
Acero pintado dorado
y difusor acrílico.

3000K
8W PW LED-505lm
60 x 6 x 10 cm



6004

APLIQUE LED

38 PUNTOS

Acero . Acrílico


MATERIALES
Acero pintado negro
y difusor acrílico.


3000K
6W PW LED-330lm
10 x 6 x 40 cm



Con un formato más compacto, los apliques de 40 cm ofrecen las mismas prestaciones y acabados que sus hermanos mayores: acero resistente, difusor acrílico y acabados en negro, blanco o dorado.

Lúmenes	422 lm blanco-330 lm negro-370 lm dorado
Frecuencia	50HZ
Casquillo	LED
Tensión	85-265V
Temp. ambiente de trabajo	-10° a 55°
Protección IP	20
Potencia máxima	6W
Fuente de luz incluida	Sí





OTROS ACABADOS

6088

APLIQUE LED

38 PUNTOS

Acero . Acrílico

MATERIALES
Acero pintado blanco
y difusor acrílico.

3000K
6W PW LED-422lm
40 x 6 x 10 cm



6089

APLIQUE LED

42 PUNTOS

Acero . Acrílico

MATERIALES
Acero pintado dorado
y difusor acrílico.

3000K
6W PW LED-370lm
40 x 6 x 10 cm





APLIQUES DECORATIVOS táctiles

Apliques minimalistas con control táctil integrado, disponibles en blanco, negro y dorado. Elegancia y funcionalidad en un solo diseño.

6103

APLIQUE LED


33 PUNTOS


Acero

MATERIALES
Acero pintado blanco.

LED 8W PW 3000k a 6000k-812lm
IP 20 - CRI 86.
Regulable en intensidad y color
8 x 3,5 x 30 cm

Lúmenes	812 lm
Frecuencia	50-60HZ
Casquillo	LED
Tensión	85-265V
Temp. ambiente de trabajo	-10° a 45°
Protección IP	20
Potencia máxima	8W
Fuente de luz incluida	Sí





OTROS ACABADOS

6020

APLIQUE LED

33 PUNTOS

Acero

MATERIALES
Acero pintado negro.

LED 8W PW
3000k a 6000k-812lm
IP 20 - CRI 86.
Regulable en intensidad y color
8 x 3,5 x 30 cm



6104

APLIQUE LED

35 PUNTOS

Acero

MATERIALES
Acero pintado dorado.

LED 8W PW
3000k a 6000k-812lm
IP 20 - CRI 86.
Regulable en intensidad y color
8 x 3,5 x 30 cm





6097

APLIQUE LED

46 PUNTOS


Acero

MATERIALES

Acero pintado negro.

LED 16W PW 3000k a 6000k-1603lm
IP 20 - CRI 86.
Regulable en intensidad y color
8 x 3,5 x 60 cm

Lúmenes	1603 lm
Frecuencia	50HZ
Casquillo	LED
Tensión	85-265V
Temp. ambiente de trabajo	-10° a 55°
Protección IP	20
Potencia máxima	16W
Fuente de luz incluida	Sí





OTROS ACABADOS

6019

APLIQUE LED

46 PUNTOS

Acero

MATERIALES

Acero pintado blanco.

LED 8W PW
3000k a 6000k-1603lm
IP 20 - CRI 86.
Regulable en intensidad y color
8 x 3,5 x 60 cm



6098

APLIQUE LED

50 PUNTOS

Acero

MATERIALES

Acero pintado dorado.

LED 8W PW
3000k a 6000k-1603lm
IP 20 - CRI 86.
Regulable en intensidad y color
8 x 3,5 x 60 cm





6102

APLIQUE LED

60 PUNTOS


Acero


MATERIALES

Acero pintado dorado.

LED 16W PW 3000k a 6000k-2141lm
IP 20 - CRI 86.
Regulable en intensidad y color
8 x 5,5 x 80 cm

Lúmenes	2141 lm
Frecuencia	50-60HZ
Casquillo	LED
Tensión	85-265V
Temp. ambiente de trabajo	-10° a 45°
Protección IP	20
Potencia máxima	21W
Fuente de luz incluida	Sí





OTROS ACABADOS

6100

APLIQUE LED

56 PUNTOS

Acero

MATERIALES

Acero pintado negro.

LED 8W PW
3000k a 6000k-2141lm
IP 20 - CRI 86.
Regulable en intensidad y color
8 x 5,5 x 80 cm



6099

APLIQUE LED

56 PUNTOS

Acero

MATERIALES

Acero pintado blanco.

LED 8W PW
3000k a 6000k-2141lm
IP 20 - CRI 86.
Regulable en intensidad y color
8 x 5,5 x 80 cm





6092

APLIQUE LED

33 PUNTOS


Acero . Acrílico


MATERIALES

Acero pintado negro y difusor acrílico con detalles decorativos.

LED 5W PW 3000k a 6000k-475lm
IP 20 - CRI 86.
Regulable en intensidad y color
18 x 4,5 x 25 cm

Lúmenes	475 lm
Frecuencia	50-60HZ
Casquillo	LED
Tensión	85-265V
Temp. ambiente de trabajo	-10° a 45°
Protección IP	20
Potencia máxima	5W
Fuente de luz incluida	Sí





OTROS ACABADOS

6015

APLIQUE LED

34 PUNTOS

Acero . Acrílico

MATERIALES

Acero pintado dorado y difusor acrílico con detalles decorativos.

LED 8W PW
3000k a 6000k-475lm
IP 20 - CRI 86.
Regulable en intensidad y color
18 x 4,5 x 25 cm





6093

APLIQUE LED

70 PUNTOS

Acero


MATERIALES

Acero pintado blanco..

LED 10W PW 3000k a 6000k-1014lm
IP 20 - CRI 86
Regulable en intensidad y color
12 x 11,5 x 22 cm
*Con carga inalámbrica

Lúmenes	1014 lm
Frecuencia	50-60HZ
Casquillo	LED
Tensión	85-265V
Temp. ambiente de trabajo	-10º a 45º
Protección IP	20
Potencia máxima	10W
Fuente de luz incluida	Sí





OTROS ACABADOS

6016

APLIQUE LED

70 PUNTOS

Acero



MATERIALES

Acero pintado negro.

LED 10W
PW 3000k a 6000k-1014lm
IP 20 - CRI 86
Regulable en intensidad y color
*Con carga inalámbrica

6094

APLIQUE LED

72 PUNTOS

Acero



MATERIALES

Acero pintado dorado.

LED 10W
PW 3000k a 6000k-1014lm
IP 20 - CRI 86
Regulable en intensidad y color
*Con carga inalámbrica



6018

APLIQUE LED

33 PUNTOS


Acero


MATERIALES

Acero pintado negro.

LED 9W PW 3000k a 6000k-885lm
IP 20 - CRI 86
Regulable en intensidad y color
19,5 x 6,5 x 8 cm

Lúmenes	885 lm
Frecuencia	50-60HZ
Casquillo	LED
Tensión	85-265V
Temp. ambiente de trabajo	-10° a 45°
Protección IP	20
Potencia máxima	9W
Fuente de luz incluida	Sí





OTROS ACABADOS

6096

APLIQUE LED

33 PUNTOS

Acero

MATERIALES

Acero pintado blanco.

LED 9W PW 3000k a 6000k-885lm
IP 20 - CRI 86
Regulable en intensidad y color
8 x 6,5 x 19,5 cm





6126

APLIQUE LED

56 PUNTOS

Acero

MATERIALES

Acero pintado blanco..


LED 10W PW 3000k a 6000k-956lm
IP 20 - CRI 86
Regulable en intensidad y color
27,5 x 9,5 x 8 cm
***Orientación izquierda.**


6125

***Orientación derecha.**



Lúmenes	956 lm
Frecuencia	50-60HZ
Casquillo	LED
Tensión	85-265V
Temp. ambiente de trabajo	-10° a 45°
Protección IP	20
Potencia máxima	10W
Fuente de luz incluida	Sí





OTROS ACABADOS

6127

APLIQUE LED

56 PUNTOS

Acero

MATERIALES

Acero pintado negro.

LED 10W
PW 3000k a 6000k-956lm
IP 20 - CRI 86
Regulable en intensidad y color
***Orientación derecha.**



6128

***Orientación izquierda.**





APLIQUES DECORATIVOS
no táctiles

6119

APLIQUE LED

102 PUNTOS


Acero

MATERIALES

Acero niquelado.

LED 8W PW 3000k a 6000k-819
IP 20 - CRI 86
Regulable en color
30 x 11 x 12 cm
*Con carga inalámbrica y puerto USB.
***Orientación izquierda.**


Lúmenes	819 lm
Frecuencia	50-60HZ
Casquillo	LED
Tensión	85-265V
Temp. ambiente de trabajo	-10° a 45°
Protección IP	20
Potencia máxima	8W
Fuente de luz incluida	Sí



6118

***Orientación derecha.**





OTROS ACABADOS

6121

APLIQUE LED

98 PUNTOS

Acero

MATERIALES

Acero pintado negro.

***Orientación derecha.**



6122

***Orientación izquierda.**



6123

APLIQUE LED

98 PUNTOS

Acero

MATERIALES

Acero pintado blanco.

***Orientación derecha.**



6124

***Orientación izquierda.**





6108

APLIQUE LED

56 PUNTOS


Acero


MATERIALES

Acero pintado dorado.

LED 8W PW 3000k a 6000k-778lm
IP 20 - CRI 86.
Regulable en color
26 x 6,5 x 12 cm

Lúmenes	778 lm
Frecuencia	50-60HZ
Casquillo	LED
Tensión	85-265V
Temp. ambiente de trabajo	-10° a 45°
Protección IP	20
Potencia máxima	8W
Fuente de luz incluida	Sí





OTROS ACABADOS

6022

APLIQUE LED

52 PUNTOS

Acero



MATERIALES

Acero pintado negro.

LED 8W PW
3000k a 6000k-778lm
IP 20 - CRI 86.
Regulable en color
26 x 6,5 x 12 cm

6107

APLIQUE LED

52 PUNTOS

Acero



MATERIALES

Acero pintado blanco.

LED 8W PW
3000k a 6000k-778lm
IP 20 - CRI 86.
Regulable en color
26 x 6,5 x 12 cm



6021

APLIQUE LED

52 PUNTOS


Acero


MATERIALES

Acero pintado negro.

LED 8W PW 3000k a 6000k-778lm
IP 20 - CRI 86
Regulable en color
26 x 6,5 x 12 cm

Lúmenes	778 lm
Frecuencia	50-60HZ
Casquillo	LED
Tensión	85-265V
Temp. ambiente de trabajo	-10° a 45°
Protección IP	20
Potencia máxima	8W
Fuente de luz incluida	Sí





OTROS ACABADOS

6105

APLIQUE LED

52 PUNTOS

Acero

MATERIALES

Acero pintado blanco.

LED 8W PW
3000k a 6000k-778lm
IP 20 - CRI 86.
Regulable en color
26 x 6,5 x 12 cm



6106

APLIQUE LED

56 PUNTOS

Acero

MATERIALES

Acero pintado dorado.

LED 8W PW
3000k a 6000k-778lm
IP 20 - CRI 86.
Regulable en color
26 x 6,5 x 12 cm





6109

APLIQUE LED

68 PUNTOS


Acero . Acrílico


MATERIALES

Acero pintado blanco y difusor acrílico.

LED 6W PW 3000k a 6000k-596lm
IP 20 - CRI 86
Regulable en color
*Dos encendidos
15 x 16 x 25 cm

Lúmenes	596 lm
Frecuencia	50-60HZ
Casquillo	LED
Tensión	85-265V
Temp. ambiente de trabajo	-10° a 45°
Protección IP	20
Potencia máxima	6W
Fuente de luz incluida	Sí





OTROS ACABADOS

6023

APLIQUE LED

68 PUNTOS

Acero . Acrílico



MATERIALES

Acero pintado negro y difusor acrílico.

LED 6W PW
3000k a 6000k-596lm
IP 20 - CRI 86.
Regulable en color
*Dos encendidos
15 x 16 x 25 cm

6110

APLIQUE LED

72 PUNTOS

Acero . Acrílico



MATERIALES

Acero pintado dorado y difusor acrílico.

LED 6W PW
3000k a 6000k-596lm
IP 20 - CRI 86.
Regulable en color
*Dos encendidos
15 x 16 x 25 cm



6116

APLIQUE LED

46 PUNTOS


Acero


MATERIALES

Acero niquelado.

LED 10W PW 3000k a 6000k-945lm
IP 20 - CRI 86
Regulable en color
*Dos encendidos + USB A/C
11 x 6 x 19 cm

Lúmenes	945 lm
Frecuencia	50-60HZ
Casquillo	LED
Tensión	85-265V
Temp. ambiente de trabajo	-10° a 45°
Protección IP	20
Potencia máxima	10W
Fuente de luz incluida	Sí





OTROS ACABADOS

6114

APLIQUE LED

44 PUNTOS

Acero



MATERIALES

Acero pintado negro.

LED 10W PW
3000k a 6000k-945lm
IP 20 - CRI 86.
Regulable en color
*Dos encendidos + USB A/C
11 x 6 x 19 cm

6113

APLIQUE LED

44 PUNTOS

Acero



MATERIALES

Acero pintado blanco.


LED 10W PW
3000k a 6000k-945lm
IP 20 - CRI 86.
Regulable en color
*Dos encendidos + USB A/C
11 x 6 x 19 cm




NUEVA COLECCIÓN

FOCO SUPERFICIE

Los focos de superficie son una solución moderna y elegante para iluminar cualquier estancia. Disponibles en dos tamaños, 9 y 12 cm de diámetro, permiten adaptarse a distintos espacios y necesidades lumínicas.





6037

FOCO LED Ø9CM

58 PUNTOS

Aluminio . Acrílico

MATERIALES
Aluminio pintado arena blanco y difusor acrílico.

LED 14W
PW 4000k-1065lm
IP 20 Ø 9 x 10 cm



6038

FOCO LED Ø9CM

58 PUNTOS

Aluminio . Acrílico

MATERIALES
Aluminio pintado arena negro y difusor acrílico.

LED 14W
PW 4000k-971lm
IP 20 Ø 9 x 10 cm



TAMAÑO Ø12CM



6041

FOCO LED Ø12CM

90 PUNTOS

LED 25W PW
4000k-1891lm
IP 20
Ø 12 x 13,5 cm




6042


FOCO LED Ø12CM


90 PUNTOS

LED 25W PW
4000k-1787lm
IP 20
Ø 12 x 13,5 cm









6039

FOCO LED Ø9CM

62 PUNTOS

Aluminio . Acrílico

MATERIALES

Aluminio pintado arena blanco y difusor acrílico.

LED 14W
PW 4000k-1082lm
IP 20 9 x 9 x 10 cm



6040

FOCO LED Ø9CM

62 PUNTOS

Aluminio . Acrílico


MATERIALES

Aluminio pintado arena negro y difusor acrílico.

LED 14W
PW 4000k-971lm
IP 20 9 x 9 x 10 cm



TAMAÑO Ø12CM



6043

FOCO LED Ø12CM

94 PUNTOS

LED 25W PW
4000k-1939lm
IP 20
12 x 12 x 13,5 cm



6044

FOCO LED Ø12CM

94 PUNTOS

LED 25W PW
4000k-1770lm
IP 20
12 x 12 x 13,5 cm



FOCO SUPERFICIE orientable

Focos de superficie orientables en blanco, disponibles en formato cuadrado o cilíndrico para dirigir la luz según cada espacio.

MATERIALES
Aluminio pintado arena blanco y difusor acrílico.


Bombilla GU10 (no incluida)
IP 20 Ø 9 x 11,5 cm



6045

FOCO ORIENTABLE

33 PUNTOS
Aluminio . Acrílico






6046

FOCO ORIENTABLE

33 PUNTOS
Aluminio . Acrílico





6048

FOCO ORIENTABLE

28 PUNTOS
Aluminio . Acrílico






6047

FOCO ORIENTABLE

28 PUNTOS
Aluminio . Acrílico







NUEVA COLECCIÓN

PLAFONES LED

Nueva colección de plafones LED con una amplia variedad de tamaños, acabados y diseños para adaptarse a diferentes espacios y estilos.

Modelos versátiles y actuales, algunos de ellos disponibles en acabados coordinados con nuestra gama de ventiladores, para crear ambientes más armoniosos y cuidados.



9041

PLAFÓN LED Ø59CM

98 PUNTOS

Acero . Acrílico

MATERIALES

Acrílico y metal, color blanco y negro.


3000K hasta 6000K
68W PW LED-6613lm
Ø 59 x 8 cm



9043

98 PUNTOS


Acrílico y metal, color blanco y dorado.




	Ø59cm	Ø78cm
Lúmenes	6613 lm	10387 lm
Frecuencia	50-60HZ	50-60HZ
Casquillo	LED	LED
Tensión	185-265V	185-265V
Temp. ambiente de trabajo	-10° a 45°	-10° a 45°
Protección IP	20	20
Potencia máxima	68W	106W
Fuente de luz incluida	Sí	Sí

*Regulables en intensidad y color
*Guardan memoria
*Mando incluido









9044

PLAFÓN LED ØCM

184 PUNTOS

Acero . Acrílico

MATERIALES

Acrílico y metal, color blanco y dorado.


3000K hasta 6000K
106W PW LED-10387lm
Ø 78 x 8 cm



9042

184 PUNTOS

Acrílico y metal, color blanco y negro.






9045

PLAFÓN LED Ø30CM

36 PUNTOS

Acero . Acrílico



CON SELECTOR DE COLOR


MATERIALES

Acrílico y metal, color fumé y blanco.

3000K hasta 6000K
20W PW LED-6613lm
Ø 30 x 8 cm



*Regulable en color
*Guarda memoria



	Ø30cm	Ø60cm
Lúmenes	1870 lm	6613 lm
Frecuencia	50-60HZ	50-60HZ
Casquillo	LED	LED
Tensión	185-265V	185-265V
Temp. ambiente de trabajo	-10° a 45°	-10° a 45°
Protección IP	20	20
Potencia máxima	20W	68W
Fuente de luz incluida	Sí	Sí



9046



PLAFÓN LED Ø60CM


124 PUNTOS

Acero . Acrílico


MATERIALES

Acrílico y metal, color fumé y blanco.

3000K hasta 6000K
68W PW LED-1870lm
Ø 60 x 12 cm



*Regulable en intensidad y color
*Guarda memoria
*Mando incluido





9024

PLAFÓN LED Ø45CM


124 PUNTOS

Acero . Acrílico


MATERIALES

Acrílico color blanco
y acero pintado negro.

2700K hasta 6500K
46W PW LED-5106lm
Ø 45 x 11 cm



*Regulable en intensidad y color
*Guarda memoria
*Apagado inteligente a los 30''



	Ø45cm	Ø60cm
Lúmenes	5106 lm	6667 lm
Frecuencia	50-60HZ	50-60HZ
Casquillo	LED	LED
Tensión	160-265V	160-265V
Temp. ambiente de trabajo	-10° a 45°	-10° a 45°
Protección IP	20	20
Potencia máxima	46W	50W
Fuente de luz incluida	Sí	Sí





9025



PLAFÓN LED Ø60CM


164 PUNTOS

Acero . Acrílico

MATERIALES

Acrílico color blanco
y acero pintado negro.

2700K hasta 6500K
50W PW LED-6667lm
Ø 60 x 11 cm



*Regulable en intensidad y color
*Guarda memoria
*Apagado inteligente a los 30''





9027

PLAFÓN LED

90 PUNTOS

Acero . Acrílico

MATERIALES

Acrílico y metal color
plata y blanco.

2700K hasta 6500K
53W LED-5233lm
Ø 50 x 7,5 cm


*Regulable en intensidad y color
*Guarda memoria
*Apagado inteligente a los 30''















9034

PLAFÓN LED

64 PUNTOS
Acero . Acrílico


MATERIALES
Acrílico y metal
color negro.


2700K hasta 6500K
53W LED-5233lm
Ø 50 x 7,5 cm

*Regulable en intensidad y color
*Guarda memoria
*Apagado inteligente a los 30''









Ø37CM




9033

54 PUNTOS
3493 lm




Combina con el ventilador 7043
(ver catálogo de ventilación)









9026

PLAFÓN LED

78 PUNTOS
Acero . Acrílico

MATERIALES
Acrílico y metal
color dorado.


2700K hasta 6500K
53W LED-5233lm
Ø 50 x 7,5 cm

*Regulable en intensidad y color
*Guarda memoria
*Apagado inteligente a los 30''









Ø37CM




9032

54 PUNTOS
3493 lm



Combina con el ventilador 7041
(ver catálogo de ventilación)









La luz que da vida a cada espacio

Diseños que combinan estética, innovación y personalidad para crear ambientes únicos.

Seguimos iluminando nuevas ideas

Cada colección es una oportunidad para transformar espacios y descubrir nuevas posibilidades decorativas.

Gracias por acompañarnos en este recorrido por nuestras novedades.

Descubre más en nuestra web.

www.eskriss.com

APOLANA S.L
C/Borjas Blancas,4 Alicante (Spain) 03006
Tel: +34 96 510 64 15 - Móvil: +34 610 50 44 57
contabilidad@eskriss.com - pedidos@eskriss.com - france@eskriss.com
www.eskriss.com