



ESKRISS®
SPAIN

NOVEDADES
2025/2026

www.eskriss.com



Colección acero dorado y blanco opal

Una propuesta de luminarias que destaca por la elegancia de su estructura en acero pintado en dorado, combinada con tulipas en blanco opal.

La colección incluye diferentes formatos —colgantes, apliques, sobremesas y composiciones lineales— diseñados para adaptarse a distintos ambientes.

Su estilo refinado y atemporal convierte cada pieza en un punto de luz decorativo que realza la calidez y sofisticación de cualquier espacio.





3309

Lámpara LED


240 puntos

Acero pintado dorado
y tulipas de acrílico
color blanco opal.
LED 45W PW 3000K a 6000K
5948 lúmenes

110 x 14 x 150 cm

*Regulable en intensidad y color
*Mando incluido

Mando incluido



Lúmenes	5948 lm
Frecuencia	50-60HZ
Casquillo	LED
Tensión	185-265V
Temp. ambiente de trabajo	-10° a 45°
Protección IP	20
Potencia máxima	45W
Fuente de luz incluida	Sí





3308

Plafón LED

170 puntos

Acero pintado dorado y tulipas de acrílico color blanco opal. LED 30W PW 3000K a 6000K 4255 lúmenes

Ø36 x 29,5 cm

*Regulable en intensidad y color

*Mando incluido



Lúmenes	4255 lm
Frecuencia	50-60HZ
Casquillo	LED
Tensión	185-265V
Temp. ambiente de trabajo	-10° a 45°
Protección IP	20
Potencia máxima	30W
Fuente de luz incluida	Sí



Lúmenes	1116 lm
Frecuencia	50-60HZ
Casquillo	LED
Tensión	185-265V
Temp. ambiente de trabajo	-10° a 45°
Protección IP	20
Potencia máxima	8W
Fuente de luz incluida	Sí



3312

Aplique LED


56 puntos

Acero pintado dorado y tulipa de acrílico color blanco opal. LED 8W PW 3000K a 6000K 1116 lúmenes

19,5 x 14 x 30 cm

*Regulable en intensidad y color

*Táctil





Lúmenes	2235 lm
Frecuencia	50-60HZ
Casquillo	LED
Tensión	185-265V
Temp. ambiente de trabajo	-10° a 45°
Protección IP	20
Potencia máxima	16W
Fuente de luz incluida	Sí



3311 Sobremesa LED

78 puntos

Acero pintado dorado y tulipas de acrílico color blanco opal.
LED 16W PW 3000K a 6000k
2235 lúmenes

Ø 15 x 39,5 cm



*Regulable en intensidad y color
*Táctil

3310 Pie de salón LED

152 puntos

Acero pintado dorado y tulipas de acrílico color blanco opal.
LED 16W PW 3000K a 6000k
2235 lúmenes

Ø 22 x 162 cm

*Regulable en intensidad y color
*Táctil

Lúmenes	2235 lm
Frecuencia	50-60HZ
Casquillo	LED
Tensión	185-265V
Temp. ambiente de trabajo	-10° a 45°
Protección IP	20
Potencia máxima	16W
Fuente de luz incluida	Sí





3306


Lámpara LED

54 puntos


Acero pintado dorado
y tulipa de acrílico
color blanco opal.
LED 10W PW 3000K a 6000K
1531 lúmenes

Ø 14 X 200 cm

*Regulable en color
*Con selector de color



**CON SELECTOR
DE COLOR**



Lúmenes	1531 lm
Frecuencia	50-60Hz
Casquillo	LED
Tensión	185-265V
Temp. ambiente de trabajo	-10° a 45°
Protección IP	20
Potencia máxima	10W
Fuente de luz incluida	Sí





3307

Lámpara LED


162 puntos

Acero pintado dorado
y tulipas de acrílico
color blanco opal.
LED 30W PW 3000K a 6000K
4255 lúmenes

62 x 14 x 150 cm

*Regulable en intensidad y color
*Mando incluido

Mando incluido



Lúmenes	4255 lm
Frecuencia	50-60Hz
Casquillo	LED
Tensión	185-265V
Temp. ambiente de trabajo	-10° a 45°
Protección IP	20
Potencia máxima	30W
Fuente de luz incluida	Sí



Colección jaulas negro/dorado



Lúmenes	1744 lm
Frecuencia	50-60HZ
Casquillo	LED
Tensión	185-265V
Temp. ambiente de trabajo	-10° a 45°
Protección IP	20
Potencia máxima	13W
Fuente de luz incluida	Sí

Lámparas colgantes de diseño contemporáneo, disponibles en acabado negro o dorado.

Su estructura ligera y minimalista aporta un toque sofisticado, ideal para realizar comedores con techos altos y espacios elegantes.

3292 Lámpara LED

156 puntos

Acero pintado negro
y difusor acrílico.
LED 13W PW 3000k a 6000k
1744 lúmenes
IP 20 - CRI 86
Regulable en color


Ø 30 x 200 cm



Acero pintado dorado

3293 172 puntos






3295 Lámpara LED

172 puntos

Acero pintado dorado
y difusor acrílico.
LED 13W PW 3000k a 6000k
1744 lúmenes
IP 20 - CRI 86
Regulable en color

Ø 40 x 200 cm



**CON SELECTOR
DE COLOR**




Lúmenes	1744 lm
Frecuencia	50-60HZ
Casquillo	LED
Tensión	185-265V
Temp. ambiente de trabajo	-10° a 45°
Protección IP	20
Potencia máxima	13W
Fuente de luz incluida	Sí

Acero pintado negro

3294
156 puntos






3296 Lámpara LED


220 puntos

Acero pintado negro
y difusor acrílico.
LED 15W PW 3000k a 6000k
1865 lúmenes
IP 20 - CRI 86
Regulable en color

Ø 60 x 200 cm



Lúmenes	1865 lm
Frecuencia	50-60HZ
Casquillo	LED
Tensión	185-265V
Temp. ambiente de trabajo	-10° a 45°
Protección IP	20
Potencia máxima	15W
Fuente de luz incluida	Sí



Acero pintado dorado

3297
230 puntos





Acero pintado negro



3298

190 puntos

3299 Pie de salón

198 puntos

Acero pintado dorado
y difusor acrílico.
1 x E27 máx. 60W
(bombilla no incluida)

Ø 35 x 100 x 160 cm



Acero pintado dorado



3301


172 puntos

3300 Pie de salón

150 puntos

Acero pintado negro
y difusor acrílico.
1 x E27 máx. 60W
(bombilla no incluida)

Ø 30 x 160 cm



Pies de salón de madera



Una combinación clásica y atemporal.

La calidez de la madera se une a la suavidad de la pantalla textil para ofrecer una iluminación acogedora y equilibrada.

Su diseño versátil se adapta a cualquier estilo, convirtiéndose en el complemento perfecto para salones, rincones de lectura o espacios de descanso.



9047

Pie de salón 1L


130 puntos

Pie de madera de fresno barnizado color natural.

Pantalla: Tela TC color beige
1 x E27 máx. 60W
(bombilla no incluida)

Ø 43 x 170 cm

Pantalla: Ø (40-43) x 28 cm





9048 Pie de salón 1L

150 puntos

Pie de madera de fresno
barnizado color natural.
Pantalla: Tela TC color beige
1 x E27 máx. 60W
(bombilla no incluida)

Ø 40 x 170 cm
Pantalla: Ø 40 x 28 cm



9049 Pie de salón 1L

130 puntos

Pie de madera color caoba
Pantalla:
Tela TC color beige
1 x E27 máx. 60W
(bombilla no incluida)

Ø 46 x 170 cm
Pantalla: Ø (33-45) x 28 cm





9050 Pie de salón 2L

150 puntos

Pie de madera de fresno
barnizado color natural.
Pantalla: Tela TC color beige
2 x E27 máx. 60W
(bombilla no incluida)

Ø 36 x 165 cm



9051 Pie de salón 2L

150 puntos

Pie de madera color caoba
Pantalla:
Tela TC color beige
2 x E27 máx. 60W
(bombilla no incluida)

Ø 36 x 165 cm



Lámparas de madera



Naturaleza y diseño en perfecta armonía.

Con fibras y maderas seleccionadas, proyectan una luz cálida y envolvente que transforma cualquier espacio en un ambiente acogedor y lleno de estilo.

9053

Colgante 1L


130 puntos

Fibas naturales, madera y acero pintado blanco.

1 x E27 máx.40W
(bombilla no incluida)

Ø 80 x 150 cm

*Altura pantalla: 27 cm



9052

Colgante 1L


70 puntos

Fibas naturales, madera y acero pintado blanco.

1 x E27 máx.40W
(bombilla no incluida)

Ø 60 x 150 cm

*Altura pantalla: 20 cm



Lámparas de bambú



Naturaleza y diseño en perfecta armonía.


Con fibras y maderas seleccionadas, proyectan una luz cálida y envolvente que transforma cualquier espacio en un ambiente acogedor y lleno de estilo.

9055 **Colgante 1L**

158 puntos

Madera y acero
pintado blanco.
1 x E27 máx.40W
(bombilla no incluida)

Ø 80 x 150 cm
*Altura pantalla: 27 cm



9054 **Colgante 1L**

106 puntos

Madera y acero
pintado blanco.
1 x E27 máx.40W
(bombilla no incluida)

Ø 60 x 150 cm
*Altura pantalla: 25 cm



Lámparas de bambú



La combinación perfecta entre naturaleza y diseño.

Hechas con fibras y maderas seleccionadas, estas lámparas destacan por su estética ligera y atemporal.

La luz se proyecta de forma cálida y envolvente, creando un ambiente relajante que invita a la tranquilidad. Ideales para reforzar cualquier espacio, desde un comedor hasta una terraza, aportando personalidad y un toque natural inconfundible.

9056 Colgante 1L

108 puntos

Madera, tela TC y
acero pintado blanco.
1 x E27 máx.40W
(bombilla no incluida)

Ø 70 x 150 cm
*Altura pantalla: 13 cm



Aplice decorativo 60cm




Los apliques de 60 cm destacan por su diseño contemporáneo y limpio, fabricados en acero de alta calidad con difusor acrílico que proyecta una luz suave y uniforme.

Están disponibles en acabados negro, blanco y dorado, lo que permite adaptarlos a distintos estilos decorativos, desde ambientes modernos y minimalistas hasta espacios más elegantes y sofisticados.

Gracias a su tamaño, aportan una presencia arquitectónica que transforma la pared en un elemento decorativo, ideales para salones, pasillos amplios o dormitorios donde se busca un efecto visual impactante sin renunciar a la funcionalidad.



Lúmenes	543 lm blanco-436 lm negro-505 lm dorado
Frecuencia	50HZ
Casquillo	LED
Tensión	85-265V
Temp. ambiente de trabajo	-10º a 55º
Protección IP	20
Potencia máxima	8W
Fuente de luz incluida	Sí





6090 **Aplice LED**

40 puntos

Acero pintado blanco
y difusor acrílico
3000K
8W PW LED-543lm

60 x 6 x 10 cm



6005 **Aplice LED**

40 puntos

Acero pintado negro
y difusor acrílico
3000K
8W PW LED-436lm

60 x 6 x 10 cm



6091 **Aplice LED**

44 puntos

Acero pintado dorado
y difusor acrílico
3000K
8W PW LED-505lm

60 x 6 x 10 cm



Aplice decorativo 40cm




Con un formato más compacto, los apliques de 40 cm ofrecen las mismas prestaciones y acabados que sus hermanos mayores: acero resistente, difusor acrílico y acabados en negro, blanco o dorado.

Su diseño más reducido los convierte en la opción perfecta para espacios pequeños o rincones específicos, aunque también funcionan muy bien instalados en serie para crear ritmo y continuidad visual.

Estos modelos equilibran estética y practicidad, aportando una luz cálida y decorativa que realza el ambiente sin sobrecargarlo, siendo ideales para pasillos estrechos, laterales de cama o zonas de lectura.



Lúmenes	422 lm blanco-330 lm negro-370 lm dorado
Frecuencia	50HZ
Casquillo	LED
Tensión	85-265V
Temp. ambiente de trabajo	-10° a 55°
Protección IP	20
Potencia máxima	6W
Fuente de luz incluida	Sí






6088 **Aplique LED**

38 puntos

Acero pintado blanco
y difusor acrílico
3000K
6W PW LED-422lm

40 x 6 x 10 cm



6004 **Aplique LED**

38 puntos

Acero pintado negro
y difusor acrílico
3000K
6W PW LED-330lm

40 x 6 x 10 cm



6089 **Aplique LED**

42 puntos

Acero pintado dorado
y difusor acrílico
3000K
6W PW LED-370lm

40 x 6 x 10 cm



Aplice de pared táctil 30cm



Elegancia y funcionalidad en un solo diseño.

Aplices minimalistas con control táctil integrado, disponibles en blanco, negro y dorado.


Perfectos para crear una iluminación ambiental moderna y acogedora en cualquier espacio del hogar.

6103 Aplice LED

33 puntos

Acero pintado blanco
LED 8W PW 3000k a 6000k
IP 20 - CRI 86
Regulable en intensidad y color

8 x 3,5 x 30 cm



Acero pintado negro

6020
33 puntos



Acero pintado dorado

6104
35 puntos



Lúmenes	812 lm
Frecuencia	50-60HZ
Casquillo	LED
Tensión	85-265V
Temp. ambiente de trabajo	-10° a 45°
Protección IP	20
Potencia máxima	8W
Fuente de luz incluida	Sí

Aplique de pared táctil 60cm



Elegancia y funcionalidad en un solo diseño.

Apliques minimalistas con control táctil integrado, disponibles en blanco, negro y dorado.


Perfectos para crear una iluminación ambiental moderna y acogedora en cualquier espacio del hogar.

6097 Aplique LED

46 puntos

Acero pintado negro
LED 16W PW 3000k a 6000k
IP 20 - CRI 86
Regulable en intensidad y color

8 x 3,5 x 60 cm



Lúmenes	1603 lm
Frecuencia	50HZ
Casquillo	LED
Tensión	85-265V
Temp. ambiente de trabajo	-10° a 55°
Protección IP	20
Potencia máxima	16W
Fuente de luz incluida	Sí

Acero pintado blanco

6019
46 puntos



Acero pintado dorado

6098
50 puntos



Aplique de pared táctil 80cm



Elegancia y funcionalidad en un solo diseño.

Apliques minimalistas con control táctil integrado, disponibles en blanco, negro y dorado.


Perfectos para crear una iluminación ambiental moderna y acogedora en cualquier espacio del hogar.

6102 Aplique LED

60 puntos

Acero pintado dorado
LED 21W PW 3000k a 6000k
IP 20 - CRI 86
Regulable en intensidad y color

8 x 5,5 x 80 cm



Acero pintado negro

6100
56 puntos



Acero pintado blanco

6099
56 puntos



Lúmenes	2141 lm
Frecuencia	50-60HZ
Casquillo	LED
Tensión	85-265V
Temp. ambiente de trabajo	-10° a 45°
Protección IP	20
Potencia máxima	21W
Fuente de luz incluida	Sí

Aplice de pared táctil 25cm



Diseño moderno y elegante que une funcionalidad y estilo.

Su estructura minimalista en negro o dorado se combina con un difusor acrílico texturizado que proyecta una luz cálida y envolvente.

Ideal para dormitorios y espacios donde la iluminación también es un elemento decorativo.

6092 Aplique LED

33 puntos

Acero pintado negro y difusor acrílico con detalles decorativos
LED 5W PW 3000k a 6000k
IP 20 - CRI 86
Regulable en intensidad y color

18 x 4,5 x 25 cm

Acero pintado dorado

6015
34 puntos



Lúmenes	475 lm
Frecuencia	50-60HZ
Casquillo	LED
Tensión	85-265V
Temp. ambiente de trabajo	-10º a 45º
Protección IP	20
Potencia máxima	5W
Fuente de luz incluida	Sí

25 cm
4,5 cm
18 cm



Aplice de pared táctil 22cm



Practicidad y diseño en un mismo producto.

Disponible en negro, dorado y blanco, este aplique incorpora luz de lectura orientable, controles táctiles y base con cargador inalámbrico.

La solución perfecta para combinar iluminación y funcionalidad en el dormitorio.

6093 Aplique LED

70 puntos

Acero pintado blanco
LED 10W PW 3000k a 6000k
IP 20 - CRI 86
Regulable en intensidad y color
***Con carga inalámbrica**

12 x 11,5 x 22 cm



Lúmenes	1014 lm
Frecuencia	50-60HZ
Casquillo	LED
Tensión	85-265V
Temp. ambiente de trabajo	-10° a 45°
Protección IP	20
Potencia máxima	10W
Fuente de luz incluida	Sí



Acero pintado negro

6016
70 puntos



Acero pintado dorado

6094
72 puntos



Aplice de pared táctil 19,5cm



Disponibles en blanco y negro, estos apliques destacan por su estilo moderno y funcional.

Su diseño puede instalarse en posición horizontal o vertical, adaptándose a cada espacio.

Incorporan un foco de lectura orientable y controles táctiles, ofreciendo una iluminación cálida y práctica, ideal para dormitorios contemporáneos.

6018 Aplique LED

33 puntos

Acero pintado negro
LED 9W PW 3000k a 6000k
IP 20 - CRI 86
Regulable en intensidad y color

8 x 6,5 x 19,5 cm

Acero pintado blanco

6096
33 puntos



Lúmenes	885 lm
Frecuencia	50-60Hz
Casquillo	LED
Tensión	85-265V
Temp. ambiente de trabajo	-10° a 45°
Protección IP	20
Potencia máxima	9W
Fuente de luz incluida	Sí



Aplice de pared táctil 27,5cm



Disponibles en blanco y negro, estos apliques destacan por su estilo moderno y funcional.

Su diseño puede instalarse en posición horizontal o vertical, adaptándose a cada espacio.

Incorporan un foco de lectura orientable y controles táctiles, ofreciendo una iluminación cálida y práctica, ideal para dormitorios contemporáneos.

6095 Aplice LED

56 puntos

Acero pintado blanco
LED 10W PW 3000K a 6000K
IP 20 - CRI 86
Regulable en intensidad y color

8 x 9,5 x 27,5 cm

Acero pintado negro

6017
56 puntos



Lúmenes	956 lm
Frecuencia	50-60Hz
Casquillo	LED
Tensión	85-265V
Temp. ambiente de trabajo	-10° a 45°
Protección IP	20
Potencia máxima	10W
Fuente de luz incluida	Sí



Aplice de pared decorativo



Diseñados para la comodidad y el estilo, nuestros apliques combinan luz direccional con carga inalámbrica y puertos USB integrados.


Disponibles en acabados níquel, blanco y negro, son la solución perfecta para dormitorios modernos y funcionales.

6115 Aplique LED

102 puntos

Acero niquelado
LED 8W PW 3000k a 6000k
IP 20 - CRI 86
Regulable en color

30 x 11 x 12 cm



Lúmenes	819 lm
Frecuencia	50-60HZ
Casquillo	LED
Tensión	85-265V
Temp. ambiente de trabajo	-10° a 45°
Protección IP	20
Potencia máxima	8W
Fuente de luz incluida	Sí



Acero pintado negro

6024

98 puntos



Acero pintado blanco

6112

98 puntos



Aplice de pared decorativo



Diseño contemporáneo con formas ovaladas superpuestas que aportan un efecto escultórico y cálido a cualquier espacio.


Disponible en acabados dorado, blanco y negro, combina iluminación ambiental con estilo minimalista, convirtiéndose en un punto focal sofisticado en la decoración.

6108 Aplice LED

56 puntos

Acero pintado dorado
LED 8W PW 3000k a 6000k
IP 20 - CRI 86
Regulable en color

26 x 6,5 x 12 cm



Lúmenes	778 lm
Frecuencia	50-60Hz
Casquillo	LED
Tensión	85-265V
Temp. ambiente de trabajo	-10° a 45°
Protección IP	20
Potencia máxima	8W
Fuente de luz incluida	Sí



Acero pintado negro

6022
52 puntos



Acero pintado blanco

6107
52 puntos



Aplice de pared decorativo



Diseñados con formas rectangulares superpuestas que aportan un estilo arquitectónico y contemporáneo. Su luz indirecta crea una atmósfera cálida y elegante.


Disponibles en acabados dorado, negro y blanco, se integran con facilidad en diferentes espacios y estilos de decoración.

6021 Aplique LED


52 puntos

Acero pintado negro
LED 8W PW 3000k a 6000k
IP 20 - CRI 86
Regulable en color

26 x 6,5 x 12 cm



Lúmenes	778 lm
Frecuencia	50-60HZ
Casquillo	LED
Tensión	85-265V
Temp. ambiente de trabajo	-10º a 45º
Protección IP	20
Potencia máxima	8W
Fuente de luz incluida	Sí



Acero pintado dorado

6106
56 puntos



Acero pintado blanco

6105
52 puntos



Aplice de pared decorativo



Diseño contemporáneo con esfera luminosa que aporta calidez y estilo. Incluyen foco orientable para mayor funcionalidad.

Disponibles en blanco, dorado y negro.

6109 Aplice LED

68 puntos

Acero pintado blanco
LED 6W PW 3000k a 6000k
IP 20 - CRI 86
Regulable en color
*Dos encendidos

15 x 16 x 25 cm



Lúmenes	596 lm
Frecuencia	50-60HZ
Casquillo	LED
Tensión	85-265V
Temp. ambiente de trabajo	-10° a 45°
Protección IP	20
Potencia máxima	6W
Fuente de luz incluida	Sí



Acero pintado negro

6023
68 puntos



Acero pintado dorado

6110
72 puntos



Aplice de pared decorativo



Diseño funcional con foco orientable, puertos USB y luz indirecta perimetral que aporta calidez.

Disponibles en níquel, blanco y negro.

Ideales para dormitorios, combinan estética contemporánea con gran practicidad.

6116 Aplique LED

46 puntos

Acero niquelado
LED 10W PW 3000k a 6000k

IP 20 - CRI 86

Regulable en color

*Dos encendidos + USB A/C

11 x 6 x 19 cm



Lúmenes	945 lm
Frecuencia	50-60HZ
Casquillo	LED
Tensión	85-265V
Temp. ambiente de trabajo	-10º a 45º
Protección IP	20
Potencia máxima	10W
Fuente de luz incluida	Sí

Acero pintado negro

6114
44 puntos



Acero pintado blanco

6113
44 puntos



Foco superficie Ø9/Ø12 cm



Los focos redondos de superficie son una solución moderna y elegante para iluminar cualquier estancia. Disponibles en dos tamaños, 9 y 12 cm de diámetro, permiten adaptarse a distintos espacios y necesidades lumínicas.

Su diseño limpio y atemporal, en acabados blanco y negro, facilita la integración en todo tipo de estilos decorativos, desde los más minimalistas hasta ambientes clásicos que buscan un detalle actual.

Al ser de instalación en superficie, se convierten en una alternativa práctica frente a los modelos empotrados, evitando reformas complicadas y garantizando un acabado estético impecable.

Con ellos se consigue una luz directa, uniforme y equilibrada, ideal para salones, pasillos o dormitorios, aportando tanto funcionalidad como diseño en una sola pieza.





6037

Foco superficie LED Ø9cm

58 puntos

Aluminio pintado arena blanco
y difusor acrílico
4000K
IP 20
14W PW LED-1065lm

Ø 9 x 10 cm



6038

Foco superficie LED Ø9cm

58 puntos

Aluminio pintado arena negro
y difusor acrílico
4000K
IP 20
14W PW LED-971lm

Ø 9 x 10 cm



6041

Foco superficie LED Ø12cm

90 puntos

Aluminio pintado arena blanco
y difusor acrílico
4000K
IP 20
25W PW LED-1891lm

Ø 12 x 13,5 cm



6042

Foco superficie LED Ø12cm

90 puntos

Aluminio pintado arena negro
y difusor acrílico
4000K
IP 20
25W PW LED-1787lm

Ø 12 x 13,5 cm

Foco superficie 9/12 cm





Los focos cuadrados de superficie destacan por su diseño geométrico y contemporáneo, pensado para quienes buscan un detalle arquitectónico que aporte carácter a sus interiores.

Su acabado en negro y su forma definida realzan los techos con un aire sofisticado y elegante, encajando a la perfección en proyectos modernos y con personalidad.

Fabricados con materiales de alta calidad y resistentes, proporcionan una iluminación clara y decorativa, que se convierte en parte del estilo del espacio.

Son perfectos para salones, zonas de paso o áreas de trabajo donde se quiere unir funcionalidad y diseño, convirtiendo un punto de luz en un verdadero elemento decorativo.





6039

Foco superficie LED Ø9cm

62 puntos

Aluminio pintado arena blanco
y difusor acrílico
4000K
IP 20
14W PW LED-1082lm

9 x 9 x 10 cm



6040

Foco superficie LED Ø9cm

62 puntos

Aluminio pintado arena negro
y difusor acrílico
4000K
IP 20
14W PW LED-971lm

9 x 9 x 10 cm



6043

Foco superficie LED Ø12cm

94 puntos

Aluminio pintado arena blanco
y difusor acrílico
4000K
IP 20
25W PW LED-1939lm

12 x 12 x 13,5 cm



6044

Foco superficie LED Ø12cm

94 puntos

Aluminio pintado arena negro
y difusor acrílico
4000K
IP 20
25W PW LED-1770lm

12 x 12 x 13,5 cm


Foco superficie orientable




Con un formato más compacto, los apliques de 40 cm ofrecen las mismas prestaciones y acabados que sus hermanos mayores: acero resistente, difusor acrílico y acabados en negro, blanco o dorado.

Su diseño más reducido los convierte en la opción perfecta para espacios pequeños o rincones específicos, aunque también funcionan muy bien instalados en serie para crear ritmo y continuidad visual.

Estos modelos equilibran estética y practicidad, aportando una luz cálida y decorativa que realza el ambiente sin sobrecargarlo, siendo ideales para pasillos estrechos, laterales de cama o zonas de lectura.






6045 Foco superficie orientable

33 puntos

Aluminio pintado arena blanco
y difusor acrílico
Bombilla GU10 (no incluida)
IP 20

Ø 9 x 11,5 cm



6046 Foco superficie orientable

33 puntos

Aluminio pintado arena blanco
y difusor acrílico
Bombilla GU10 (no incluida)
IP 20

9 x 9 x 11,5 cm




6048 Foco superficie orientable

28 puntos

Aluminio pintado arena blanco
y difusor acrílico
Bombilla GU10 (no incluida)
IP 20

Ø 9 x 9,5 cm



6047 Foco superficie orientable

28 puntos

Aluminio pintado arena blanco
y difusor acrílico
Bombilla GU10 (no incluida)
IP 20

9 x 9 x 9,5 cm

Sobremesas Recargables



Lámpara de mesa LED portátil y recargable, perfecta para terrazas, escritorios, recibidores y otros espacios que requieran estilo y funcionalidad.

Con **doble módulo de batería de alta duración** de 4000 mAh, ofrece hasta 20 horas de luz. Su control táctil permite ajustar la temperatura de color entre 3000K y 6000K para ambientes cálidos, neutros o fríos.

Disponible en blanco, negro, terracota y aguamarina, se recarga fácilmente mediante micro USB e incluye cable de carga.

Una solución práctica y elegante para cualquier ambiente.

Posibilidad de adquirir cargador múltiple



Cód.3279

Cargador USB, estación de carga multiUSB de escritorio de 100W (20A) y 20 puertos con 10 puertos USB C y 10 puertos USB A para iPhone

30 cm



Ø11 cm

Fuente Lumínica	LED2835
Lúmenes	203 lm
Frecuencia	50-60HZ
Casquillo	LED
Tensión	5Vdc
Temp. ambiente de trabajo	-20º a 50º
Protección IP	44
Potencia máxima	2/3W
Fuente de luz incluida	Sí

PUERTO MICRO USB



2700k



4000k



6000k





3280 **Sobremesa 1L**

30 puntos

Recargable con micro USB
Acrílico y hierro pintado
color blanco.
203 lúmenes
3000k hasta 6000k
Tensión :5V
Batería extendida 4000MAH, autonomía
20h.

Ø 11 x 30 cm



3281 **Sobremesa LED**

30 puntos

Recargable con micro USB
Acrílico y hierro pintado
color negro.
203 lúmenes
3000k hasta 6000k
Tensión :5V
Batería extendida 4000MAH,
autonomía 20h.

Ø 11 x 30 cm



3282 **Sobremesa LED**

30 puntos

Recargable con micro USB
Acrílico y hierro pintado
color terracota.
203 lúmenes
3000k hasta 6000k
Tensión :5V
Batería extendida 4000MAH,
autonomía 20h.

Ø 11 x 30 cm



3283 **Sobremesa LED**

30 puntos

Recargable con micro USB
Acrílico y hierro pintado
color aguamarina.
203 lúmenes
3000k hasta 6000k
Tensión :5V
Batería extendida 4000MAH,
autonomía 20h.

Ø 11 x 30 cm

Sobremesas Recargables



Lámpara de mesa LED portátil y recargable, perfecta para terrazas, escritorios, recibidores y otros espacios que requieran estilo y funcionalidad.

Con **doble módulo de batería de alta duración** de 4000 mAh, ofrece hasta 20 horas de luz. Su control táctil permite ajustar la temperatura de color entre 3000K y 6000K para ambientes cálidos, neutros o fríos.

Disponible en blanco, negro, cromo y dorado, se recarga fácilmente mediante micro USB e incluye cable de carga.

Una solución práctica y elegante para cualquier ambiente.

Posibilidad de adquirir cargador múltiple



Cód.3279

28,5 cm



Ø13 cm

Cargador USB, estación de carga multiUSB de escritorio de 100W (20A) y 20 puertos con 10 puertos USB C y 10 puertos USB A para iPhone

Fuente Lumínica	LED2835
Lúmenes	213 lm
Frecuencia	50-60Hz
Casquillo	LED
Tensión	5Vdc
Temp. ambiente de trabajo	-20º a 50º
Protección IP	44
Potencia máxima	2/3W
Fuente de luz incluida	Sí

PUERTO MICRO USB



2700k



4000k



6000k





3284

Sobremesa LED

45 puntos

Recargable con micro USB
Acrílico, hierro y aluminio
pintado color blanco.
213 lúmenes
3000k hasta 6000k
Tensión :5V
Batería extendida 4000MAH,
autonomía 20h.

Ø 13 x 28,5 cm



3285

Sobremesa LED

45 puntos

Recargable con micro USB
Acrílico, hierro y aluminio
pintado color negro.
213 lúmenes
3000k hasta 6000k
Tensión :5V
Batería extendida 4000MAH,
autonomía 20h.

Ø 13 x 28,5 cm



3286

Sobremesa LED

45 puntos

Recargable con micro USB
Acrílico, hierro y aluminio
pintado color níquel satinado.
213 lúmenes
3000k hasta 6000k
Tensión :5V
Batería extendida 4000MAH,
autonomía 20h.

Ø 13 x 28,5 cm



3287

Sobremesa LED

45 puntos

Recargable con micro USB
Acrílico, hierro y aluminio
pintado color dorado.
213 lúmenes
3000k hasta 6000k
Tensión :5V
Batería extendida 4000MAH,
autonomía 20h.

Ø 13 x 28,5 cm

SobreMesas Recargables



Lámpara de mesa LED portátil y recargable, perfecta para terrazas, escritorios, recibidores y otros espacios que requieran estilo y funcionalidad.

Con **doble módulo de batería de alta duración de 4000 mAh**, ofrece hasta 20 horas de luz. Su control táctil permite ajustar la temperatura de color entre 3000K y 6000K para ambientes cálidos, neutros o fríos.

Disponible en blanco, negro, dorado y oro rosa, se recarga fácilmente mediante micro USB e incluye cable de carga.

Una solución práctica y elegante para cualquier ambiente.

Posibilidad de adquirir cargador múltiple



Cód.3279

36,5 cm



Ø11 cm

Cargador USB, estación de carga multiUSB de escritorio de 100W (20A) y 20 puertos con 10 puertos USB C y 10 puertos USB A para iPhone

Fuente Lumínica	LED2835
Lúmenes	229 lm
Frecuencia	50-60Hz
Casquillo	LED
Tensión	5Vdc
Temp. ambiente de trabajo	-20° a 50°
Protección IP	44
Potencia máxima	2/3W
Fuente de luz incluida	Sí

PUERTO MICRO USB



2700k



4000k



6000k





3288 **Sobremesa LED**

30 puntos

Recargable con micro USB
Acrílico y hierro pintado
color blanco.
229 lúmenes
3000k hasta 6000k
Tensión :5V
Batería extendida 4000MAH,
autonomía 20h.

Ø 11 x 36,5 cm



3289 **Sobremesa LED**

30 puntos

Recargable con micro USB
Acrílico y hierro pintado
color negro.
229 lúmenes
3000k hasta 6000k
Tensión :5V
Batería extendida 4000MAH,
autonomía 20h.

Ø 11 x 36,5 cm



3290 **Sobremesa LED**

30 puntos

Recargable con micro USB
Acrílico y hierro pintado
color dorado.
229 lúmenes

3000k hasta 6000k
Tensión :5V
Batería extendida 4000MAH,
autonomía 20h.

Ø 11 x 36,5 cm



3291 **Sobremesa LED**

30 puntos

Recargable con micro USB
Acrílico y hierro pintado
color oro rosa.
229 lúmenes

3000k hasta 6000k
Tensión :5V
Batería extendida 4000MAH,
autonomía 20h.

Ø 11 x 36,5 cm

Plafón Ø59cm



Plafón circular de diseño moderno y minimalista, disponible con interior en negro o dorado.

Su acabado elegante y su luz uniforme lo convierten en una pieza ideal para realzar la decoración y aportar sofisticación a cualquier ambiente.

9041 Plafón LED

98 puntos

Acrílico y metal, color blanco y negro
3000K hasta 6000K
68W PW LED-6613lm

Ø 59 x 8 cm

*Regulable en intensidad y color

*Guarda memoria

*Mando incluido



Lúmenes	6613 lm
Frecuencia	50-60HZ
Casquillo	LED
Tensión	185-265V
Temp. ambiente de trabajo	-10º a 45º
Protección IP	20
Potencia máxima	68W
Fuente de luz incluida	Sí



Acrílico y metal blanco y dorado

9043

98 puntos



Plafón Ø78cm



Plafón circular de diseño moderno y minimalista, disponible con interior en negro o dorado.

Su acabado elegante y su luz uniforme lo convierten en una pieza ideal para realizar la decoración y aportar sofisticación a cualquier ambiente.

9044 Plafón LED

184 puntos

Acrílico y metal, color blanco y dorado
3000K hasta 6000K
106W PW LED-6613lm

Ø 78 x 8 cm

*Regulable en intensidad y color

*Guarda memoria

*Mando incluido



Lúmenes	10387 lm
Frecuencia	50-60HZ
Casquillo	LED
Tensión	185-265V
Temp. ambiente de trabajo	-10º a 45º
Protección IP	20
Potencia máxima	106W
Fuente de luz incluida	Sí



Acrílico y metal blanco y negro

9042

184 puntos



Plafón Ø60/Ø30 cm



Plafón de metal y acrílico con interior blanco y exterior fumé.

Su diseño contemporáneo aporta un equilibrio entre elegancia y calidez, mientras que su difusor translúcido genera una luz envolvente que realza cualquier espacio

9046

Plafón LED

124 puntos

Acrílico y metal, color fumé y blanco.
3000K hasta 6000K
68W PW LED-6613lm

Ø 60 x 12 cm

*Regulable en intensidad y color

*Guarda memoria

*Mando incluido



Lúmenes	6613 lm
Frecuencia	50-60HZ
Casquillo	LED
Tensión	185-265V
Temp. ambiente de trabajo	-10º a 45º
Protección IP	20
Potencia máxima	68W
Fuente de luz incluida	Sí



9045

Plafón LED


36 puntos

Acrílico y metal, color fumé y blanco.
3000K hasta 6000K
20W PW LED-6613lm


Ø 30 x 8 cm

*Regulable en color

*Guarda memoria



Lúmenes	1870 lm
Frecuencia	50-60HZ
Casquillo	LED
Tensión	185-265V
Temp. ambiente de trabajo	-10º a 45º
Protección IP	20
Potencia máxima	20W
Fuente de luz incluida	Sí



Pie de salón y sobremesa



3188

Pie de salón

Hierro pintado negro.
Tulipa de cristal fumé.
1xE27
(bombilla no incluida)
Ø 38 x 140 cm
240 puntos



3189

Pie de salón

Hierro pintado oro.
Tulipa de cristal ámbar.
1xE27
(bombilla no incluida)
Ø 38 x 140 cm
304 puntos



3191

Sobremesa

Hierro pintado oro.
Tulipa de cristal ámbar.
1xE27
(bombilla no incluida)
Ø 28 x 45 cm
144 puntos



3190

Sobremesa

Hierro pintado negro.
Tulipa de cristal fumé.
1xE27
(bombilla no incluida)
Ø 28 x 45 cm
120 puntos





Mando incluido



9027 Plafón LED

90 puntos

Acrílico y metal color
plata y blanco
2700K hasta 6500K
53W LED-5233lm

Ø 50 x 7,5 cm

*Regulable en intensidad y color

*Guarda memoria

*Apagado inteligente a los 30"



Combina con el
modelo **7049** de
la gama de ventilación
de Eskriss
(ver catálogo de ventilación)



Plafones



9024 Plafón LED

124 puntos

Acrílico y metal negro
2700K hasta 6500K
46W LED-5106lm

Ø 45 x 11 cm

*Regulable en intensidad y color

*Guarda memoria

*Apagado inteligente a los 30"



Mando incluido



9025 Plafón LED

164 puntos

Acrílico y metal negro
2700K hasta 6500K
50W LED-6667lm

Ø 60 x 11 cm

*Regulable en intensidad y color

*Guarda memoria

*Apagado inteligente a los 30"

Mando incluido



9026

Plafón LED

78 puntos

Acrílico y metal color dorado

2700K hasta 6500K

53W LED-5233lm

Ø 50 x 7,5 cm

*Regulable en intensidad y color

*Guarda memoria

*Apagado inteligente a los 30"




6500K



2700K



*Mando incluido



Combina con el
modelo **7051** de
la gama de ventilación
de Eskriss
(ver catálogo de ventilación)



9032

Plafón LED

54 puntos

Acrílico y metal color dorado

2700K hasta 6500K

35W LED-3493lm

Ø 37 x 7 cm




6500K



2700K



*Mando incluido



Combina con el
modelo **7041** de
la gama de ventilación
de Eskriss
(ver catálogo de ventilación)



9034

Plafón LED

64 puntos

Acrílico y metal color negro
2700K hasta 6500K
53W LED-5233lm

Ø 50 x 7,5 cm

*Regulable en intensidad y color
*Guarda memoria
*Apagado inteligente a los 30"



*Mando incluido



6500K



2700K



7,5 cm
Ø 50 cm



Combina con el
modelo **7053** de
la gama de ventilación
de Eskriss
(ver catálogo de ventilación)



9033

Plafón LED

54 puntos

Acrílico y metal color negro
2700K hasta 6500K
35W LED-3493lm

Ø 37 x 7 cm

*Regulable en intensidad y color
*Guarda memoria
*Apagado inteligente a los 30"



*Mando incluido



7 cm
Ø 37 cm



Combina con el
modelo **7043** de
la gama de ventilación
de Eskriss
(ver catálogo de ventilación)



Colgantes

3146 Colgante 1L

72 puntos

Hierro pintado oro.
Tulipa de cristal ámbar.
1xG9 (10W máx.)
(bombilla no incluida)

Ø 200 x 15 cm



3156 Colgante 1L

71 puntos

Hierro pintado oro.
Tulipa de cristal ámbar.
1xG9 (10W máx.)
(bombilla no incluida)

Ø 200 x 12 cm




3242 Colgante 1L

70 puntos

Hierro pintado oro.
Tulipa de cristal ámbar.
1xG9 (10W máx.)
(bombilla no incluida)

Ø 200 x 10 cm



Colgantes



3196 Colgante 1L

72 puntos

Hierro pintado negro y
hierro pavonado.
Tulipa de cristal fumé.
1xG9 (10W máx.)
(bombilla no incluida)

Ø 200 x 15 cm




3197 Colgante 1L

71 puntos

Hierro pintado negro y
hierro pavonado.
Tulipa de cristal fumé.
1xG9 (10W máx.)
(bombilla no incluida)

Ø 200 x 12 cm



3198 Colgante 1L

70 puntos

Hierro pintado negro y
hierro pavonado.
Tulipa de cristal fumé.
1xG9 (10W máx.)
(bombilla no incluida)

Ø 200 x 10 cm



3273

Colgante 3L

198 puntos

Hierro acabado dorado y cable negro. Tulipas decorativa de cristal de color ámbar y fumé. 3 x E27 (40w máx.) (bombilla no incluida)

120 cm

Ø 40 cm

Ø 40 x 120 cm




3270

Colgante 1L

63 puntos

Hierro acabado dorado
y cable negro. Tulipa
decorativa de cristal
de color ámbar.
1 x E27 (40w máx.)
(bombilla no incluida)

Ø 20 x 120 cm




3271

Colgante 1L

63 puntos


Hierro acabado dorado
y cable negro. Tulipa
decorativa de cristal
de color fumé.
1 x E27 (40w máx.)
(bombilla no incluida)

Ø 20 x 120 cm





Una colección original y elegante que sorprende con su forma y que combina la cálida luz de bombillas con la modernidad de aros de LED, creando un ambiente sofisticado y acogedor en cualquier espacio.



*Incluye un transformador y secuenciador a parte que permite regular la temperatura de la luz de los aros de 3000K a 6000K



3266

Lámpara 8L

230 puntos

Hierro pintado negro.
Tulipas de cristal ámbar.
8xG9 (10W máx.)
(bombillas no incluidas)
2 aros de led regulables
3000K a 6000K

Ø 110 x 70-88 cm
Incluye dos tijas:
Alto tija pequeña:30 cm
Alto tija grande:50cm

Ancho tulipa pequeña (5):10 cm
Ancho tulipa mediana (1): 12 cm
Ancho tulipa grande (2): 15 cm



3267

Lámpara 8L

250 puntos

Hierro pintado oro.
Tulipas de cristal transparente.
8xG9 (10W máx.)
(bombillas no incluidas)
2 aros de led regulables
3000K a 6000K

Ø 110 x 70-88 cm
Incluye dos tijas:
Alto tija pequeña:30 cm
Alto tija grande:50cm

Ancho tulipa pequeña (5):10 cm
Ancho tulipa mediana (1): 12 cm
Ancho tulipa grande (2): 15 cm





Su acabado elegante aporta un aire de sofisticación, combinando un diseño contemporáneo con una iluminación armoniosa y envolvente

9031 Colgante 1L

72 puntos

Acero acabado dorado y cable negro. Tulipa decorativa de cristal de color blanco opal. 1 x E27 (40w máx.) (bombilla no incluida)

Ø 20 x 200 cm
Altura tulipa: 18 cm
Altura portalámparas: 12,5 cm



9029

Colgante 1L

98 puntos

Acero acabado dorado y cable negro. Tulipa decorativa de cristal de color blanco opal. 1 x E27 (40w máx.) (bombilla no incluida)

Ø 30 x 200 cm
Altura tulipa: 16 cm
Altura portalámparas: 12,5 cm



9030

Colgante 1L

64 puntos

Acero acabado dorado y cable negro. Tulipa decorativa de cristal de color blanco opal. 1 x E27 (40w máx.) (bombilla no incluida)

Ø 13 x 200 cm
Altura tulipa: 20 cm
Altura portalámparas: 12,5 cm

200 cm





9036 Lámpara 3L

216 puntos

Acero acabado dorado y cable negro. Tulipa decorativa de cristal de color blanco opal. 3 x E27 (40w máx.) (bombillas no incluidas)

Ø 40 x 200 cm



9038 Lámpara 5L

398 puntos

Acero acabado dorado y cable negro. Tulipa decorativa de cristal de color blanco opal. 5 x E27 (40w máx.) (bombillas no incluidas)

Ø 80 x 200 cm




9037

Lámpara 4L

284 puntos

Acero acabado dorado
y cable negro. Tulipa
decorativa de cristal
de color blanco opal.
4 x E27 (40w máx.)
(bombillas no incluidas)


Ø 100 x 200 cm





Dorada, versátil en su montaje y de forma redonda, fusionando estilo y funcionalidad con un resplandor moderno.





9040

Lámpara LED

240 puntos

Metal, aluminio y acrílico.

Acabado en color dorado.

3000-6000K

37W LED - 4840lm

Ø 50 x 120 cm

*Kit incluido para montar
con punto de luz desplazado



Disponible en acabado color negro.

37W LED - 4840lm

9039
220 puntos





Con un aura moderna y versátil, esta lámpara LED en negro deslumbra con su diseño redondo, uniendo elegancia y practicidad.






9057 Lámpara LED

350 puntos

Metal, aluminio y acrílico.
Acabado en color negro.
3000-6000k
51W LED - 6889lm

Ø 80 x 120 cm

*Kit incluido para montar
con punto de luz desplazado



Disponible en acabado color dorado.

8954 374 puntos

51W LED - 6889lm





9039/9057

*Ejemplo de montaje
uniendo varias luminarias*

120 cm
Ø 150 cm

9039/9057

*Ejemplo de montaje
uniendo varias luminarias*


120 cm
Ø 110 cm






9040/9028

*Ejemplo de montaje
uniendo varias luminarias*



9040/9028

*Ejemplo de montaje
uniendo varias luminarias*



Notas



APOLANA S.L

C/Borjas Blancas, 4 Alicante (Spain) 03006

Tel: 00 34 96 510 64 15 / Fax: 00 34 96 510 64 16

contabilidad@eskri.com - pedidos@eskri.com - france@eskri.com

www.eskri.com