



ESKRISS®  
GRUPO APOLANA

# NOVEDADES

[www.eskriss.com](http://www.eskriss.com)



## Colección acero dorado y acrílico

Estas colecciones destacan por la sofisticación de su estructura en acero dorado, combinada con módulos LED de acrílico labrado que crean un juego de luces y relieves único.

La serie ofrece una gran versatilidad a través de sus diferentes formatos: desde lámparas lineales de gran impacto visual hasta colgantes de uno o dos puntos de luz, diseñados para adaptarse con precisión a cada rincón del proyecto.

Su diseño contemporáneo y el detalle del relieve convierten cada pieza en un elemento decorativo de alto valor, aportando brillo, calidez y una distinción absoluta a cualquier ambiente.





# 3322

## Colgante LED

48 puntos


Acero pintado dorado  
y tulipa de acrílico  
transparente.

LED 12W PW 3000K a 6500k  
1274 lúmenes

Ø 15 x 200 cm

\*Regulable en color

\*Con selector de color



**CON SELECTOR  
DE COLOR**



Lúmenes	1274 lm
Frecuencia	50-60HZ
Casquillo	LED
Tensión	220-240V
Temp. ambiente de trabajo	-10° a 45°
Protección IP	20
Potencia máxima	12W
Fuente de luz incluida	Sí





## 3323

### Colgante LED


38 puntos

Acero pintado dorado y tulipa de acrílico transparente.  
LED 6W PW 3000K a 6500k  
652 lúmenes


Ø 15 x 200 cm

\*Regulable en color

\*Con selector de color



**CON SELECTOR DE COLOR**



Lúmenes	652 lm
Frecuencia	50-60HZ
Casquillo	LED
Tensión	220-240V
Temp. ambiente de trabajo	-10° a 45°
Protección IP	20
Potencia máxima	6W
Fuente de luz incluida	Sí





# 3324

## Lámpara LED

130 puntos



Acero pintado dorado  
y tulipas de acrílico  
transparente.

LED 38W PW 3000K a 6500k  
4353 lúmenes


84 x 15 x 120 cm

\*Regulable en color

\*Con selector de color



<b>Lúmenes</b>	4353 lm
<b>Frecuencia</b>	50-60HZ
<b>Casquillo</b>	LED
<b>Tensión</b>	220-240V
<b>Temp. ambiente de trabajo</b>	-10° a 45°
<b>Protección IP</b>	20
<b>Potencia máxima</b>	38W
<b>Fuente de luz incluida</b>	Sí









## 3320



### Colgante LED

44 puntos

Acero pintado dorado  
y tulipa de acrílico  
transparente.  
LED 8W PW 3000K a 6500k  
805 lúmenes

Ø 5,8 x 200 cm  
Altura tulipa: 42 cm

\*Regulable en color  
\*Con selector de color



**CON SELECTOR  
DE COLOR**



Lúmenes	805 lm
Frecuencia	50-60HZ
Casquillo	LED
Tensión	220-240V
Temp. ambiente de trabajo	-10° a 45°
Protección IP	20
Potencia máxima	8W
Fuente de luz incluida	Sí





# 3321

## Lámpara LED

86 puntos

Acero pintado dorado  
y tulipas de acrílico  
transparente.


LED 16W PW 3000K a 6500k

1788 lúmenes


70,5 x 10 x 120 cm

\*Regulable en color

\*Con selector de color



**CON SELECTOR  
DE COLOR**



<b>Lúmenes</b>	1788 lm
<b>Frecuencia</b>	50-60HZ
<b>Casquillo</b>	LED
<b>Tensión</b>	220-240V
<b>Temp. ambiente de trabajo</b>	-10° a 45°
<b>Protección IP</b>	20
<b>Potencia máxima</b>	16W
<b>Fuente de luz incluida</b>	Sí









Diseño orgánico en seda artificial que proyecta una luz LED suave, uniforme y acogedora.

Disponibile en tres diámetros (40, 50 y 60 cm), su ligereza visual aporta una sensación de equilibrio y bienestar a cualquier espacio.

Colección seda artificial

# Colección seda artificial



## 3327

### Lámpara LED

76 puntos

Acero pintado negro  
y acabado en seda artificial.  
LED 9W PW 3000K  
653 lúmenes

Ø 40 x 200 cm  
Altura pantalla: 15cm



Lúmenes	653 lm
Frecuencia	50-60HZ
Casquillo	LED
Tensión	220-240V
Temp. ambiente de trabajo	-10° a 45°
Protección IP	20
Potencia máxima	9W
Fuente de luz incluida	Sí



# Colección seda artificial




## 3328

### Lámpara LED

104 puntos

Acero pintado negro  
y acabado en seda artificial.  
LED 12W PW 3000K  
829 lúmenes

Ø 50 x 200 cm  
Altura pantalla: 15cm



<b>Lúmenes</b>	829 lm
<b>Frecuencia</b>	50-60HZ
<b>Casquillo</b>	LED
<b>Tensión</b>	220-240V
<b>Temp. ambiente de trabajo</b>	-10° a 45°
<b>Protección IP</b>	20
<b>Potencia máxima</b>	12W
<b>Fuente de luz incluida</b>	Sí






## 3329

### Lámpara LED

140 puntos

Acero pintado negro  
y acabado en seda artificial.  
LED 12W PW 3000K  
829 lúmenes

Ø 60 x 200 cm  
Altura pantalla: 16cm



<b>Lúmenes</b>	829 lm
<b>Frecuencia</b>	50-60HZ
<b>Casquillo</b>	LED
<b>Tensión</b>	220-240V
<b>Temp. ambiente de trabajo</b>	-10° a 45°
<b>Protección IP</b>	20
<b>Potencia máxima</b>	12W
<b>Fuente de luz incluida</b>	Sí



Esta colección se distingue por su seda artificial con textura de hilo, un detalle artesanal que añade relieve y carácter a su diseño circular.

Disponibles en diámetros de 40 y 50 cm, estas piezas proyectan una luz LED cálida y envolvente, ideal para ambientes que buscan un toque de elegancia natural.



Lámparas seda artificial con textura de hilo

# Lámparas seda artificial con textura de hilo



## 3325


### Colgante 1L

70 puntos

Seda artificial con  
textura de hilo y  
acero pintado.

1 x E27 máx.40W  
(bombilla no incluida)

Ø 40 x 200 cm



## 3326

### Colgante 1L

110 puntos

Seda artificial con  
textura de hilo y  
acero pintado.

1 x E27 máx.40W  
(bombilla no incluida)

Ø 50 x 200 cm

# Lámparas de resina

Esta serie destaca por su exclusivo acabado en imitación piedra logrado mediante resina de alta calidad. Esta propuesta fusiona la robustez visual y la belleza orgánica del material mineral con la ligereza de un diseño suspendido de vanguardia.

Gracias a su cuidada textura, cada pieza aporta una dimensión táctil y visual que enriquece el espacio. La resina, un material duradero con un acabado mate, emula la piedra para un look natural y elegante.



# Lámparas de resina



Un colgante de 35 cm de diámetro con textura pétreo que equilibra sobriedad y estilo.

Su diseño compacto lo convierte en la solución ideal para iluminar puntos específicos con un toque de elegancia natural, integrándose sin esfuerzo en espacios de dimensiones reducidas que buscan un detalle de distinción.

## 3332

### Colgante 1L


140 puntos

Acero pintado blanco y poliestireno de alta densidad.

1 x E27 máx. 40W  
(bombilla no incluida)

Ø 35 x 200 cm

Altura pantalla: 37 cm



# Lámparas de resina



Disponibles en 40 y 50 cm, estos colgantes de acabado piedra en color blanco proyectan una sensación de amplitud y pureza.

Son piezas versátiles que transforman la luz en un elemento arquitectónico y cálido, logrando un equilibrio perfecto entre la funcionalidad lumínica y el valor decorativo de sus materiales.

## 3333



### Colgante 1L

80 puntos

Poliestireno alta densidad en imitación piedra blanca y acero pintado blanco.

1 x E27 máx.40W  
(bombilla no incluida)

Ø 40 x 200 cm



## 3334

### Colgante 1L

110 puntos

Poliestireno alta densidad en imitación piedra blanca y acero pintado blanco.

1 x E27 máx.40W  
(bombilla no incluida)

Ø 50 x 200 cm

# Lámparas de resina



Con un sofisticado acabado en imitación granito y diámetros de 40 y 50 cm, estas luminarias reflejan un estilo moderno y minimalista.

Su tonalidad neutra aporta profundidad visual y una personalidad única, ideal para crear ambientes serenos con una estética firme y actual.



## 3335

### Colgante 1L

160 puntos

Poliestireno alta densidad  
en imitacion piedra granito  
y acero pintado blanco.  
1 x E27 máx.40W  
(bombilla no incluida)

Ø 40 x 200 cm



## 3336

### Colgante 1L

264 puntos

Poliestireno alta densidad  
en imitacion piedra granito  
y acero pintado blanco.  
1 x E27 máx.40W  
(bombilla no incluida)

Ø 60 x 200 cm

# Colección acero dorado y blanco opal

Una propuesta de luminarias que destaca por la elegancia de su estructura en acero pintado en dorado, combinada con tulipas en blanco opal.

La colección incluye diferentes formatos —colgantes, apliques, sobremesas y composiciones lineales— diseñados para adaptarse a distintos ambientes.

Su estilo refinado y atemporal convierte cada pieza en un punto de luz decorativo que realza la calidez y sofisticación de cualquier espacio.





# 3309

## Lámpara LED

240 puntos

Acero pintado dorado  
y tulipas de acrílico  
color blanco opal.  
LED 45W PW 3000K a 6000k  
5948 lúmenes



Mando incluido



110 x 14 x 150 cm

\*Regulable en intensidad y color

\*Mando incluido



<b>Lúmenes</b>	5948 lm
<b>Frecuencia</b>	50-60HZ
<b>Casquillo</b>	LED
<b>Tensión</b>	185-265V
<b>Temp. ambiente de trabajo</b>	-10° a 45°
<b>Protección IP</b>	20
<b>Potencia máxima</b>	45W
<b>Fuente de luz incluida</b>	Sí





# 3308

## Plafón LED

170 puntos

Acero pintado dorado  
y tulipas de acrílico  
color blanco opal.  
LED 30W PW 3000K a 6000k  
4255 lúmenes


Ø36 x 29,5 cm

\*Regulable en intensidad y color

\*Mando incluido



Lúmenes	4255 lm
Frecuencia	50-60HZ
Casquillo	LED
Tensión	185-265V
Temp. ambiente de trabajo	-10° a 45°
Protección IP	20
Potencia máxima	30W
Fuente de luz incluida	Sí



Lúmenes	1116 lm
Frecuencia	50-60HZ
Casquillo	LED
Tensión	185-265V
Temp. ambiente de trabajo	-10° a 45°
Protección IP	20
Potencia máxima	8W
Fuente de luz incluida	Sí



# 3312

## Aplique LED


56 puntos

Acero pintado dorado  
y tulipa de acrílico  
color blanco opal.  
LED 8W PW 3000K a 6000k  
1116 lúmenes

19,5 x 14 x 30 cm

\*Regulable en intensidad y color

\*Táctil





# 3310

## Pie de salón LED

152 puntos

Acero pintado dorado  
y tulipas de acrílico  
color blanco opal.  
LED 16W PW 3000K a 6000k  
2235 lúmenes

Ø 22 x 162 cm

\*Regulable en intensidad y color  
\*Táctil

Lúmenes	2235 lm
Frecuencia	50-60HZ
Casquillo	LED
Tensión	185-265V
Temp. ambiente de trabajo	-10° a 45°
Protección IP	20
Potencia máxima	16W
Fuente de luz incluida	Sí



Lúmenes	2235 lm
Frecuencia	50-60HZ
Casquillo	LED
Tensión	185-265V
Temp. ambiente de trabajo	-10° a 45°
Protección IP	20
Potencia máxima	16W
Fuente de luz incluida	Sí



# 3311



## Sobremesa LED

78 puntos

Acero pintado dorado  
y tulipas de acrílico  
color blanco opal.  
LED 16W PW 3000K a 6000k  
2235 lúmenes

Ø 15 x 39,5 cm

\*Regulable en intensidad y color  
\*Táctil





# 3306

## Lámpara LED

54 puntos

Acero pintado dorado

y tulipa de acrílico

color blanco opal.


LED 10W PW 3000K a 6000k

1531 lúmenes


Ø 14 X 200 cm

\*Regulable en color

\*Con selector de color



**CON SELECTOR  
DE COLOR**



Lúmenes	1531 lm
Frecuencia	50-60HZ
Casquillo	LED
Tensión	185-265V
Temp. ambiente de trabajo	-10° a 45°
Protección IP	20
Potencia máxima	10W
Fuente de luz incluida	Sí





# 3307

## Lámpara LED

162 puntos

Acero pintado dorado  
y tulipas de acrílico  
color blanco opal.  
LED 30W PW 3000K a 6000k  
4255 lúmenes


Mando incluido



62 x 14 x 150 cm

\*Regulable en intensidad y color

\*Mando incluido



<b>Lúmenes</b>	4255 lm
<b>Frecuencia</b>	50-60HZ
<b>Casquillo</b>	LED
<b>Tensión</b>	185-265V
<b>Temp. ambiente de trabajo</b>	-10° a 45°
<b>Protección IP</b>	20
<b>Potencia máxima</b>	30W
<b>Fuente de luz incluida</b>	Sí



# Colección jaulas negro/dorado



Lámparas colgantes de diseño contemporáneo, disponibles en acabado negro o dorado.

Su estructura ligera y minimalista aporta un toque sofisticado, ideal para realzar comedores con techos altos y espacios elegantes.


## 3292

### Lámpara LED

156 puntos

Acero pintado negro  
y difusor acrílico.  
LED 13W PW 3000k a 6000k  
1744 lúmenes  
IP 20 - CRI 86  
Regulable en color

Ø 30 x 200 cm



**CON SELECTOR  
DE COLOR**



Lúmenes	1744 lm
Frecuencia	50-60HZ
Casquillo	LED
Tensión	185-265V
Temp. ambiente de trabajo	-10° a 45°
Protección IP	20
Potencia máxima	13W
Fuente de luz incluida	Sí




Acero pintado dorado

## 3293

172 puntos






# 3295

## Lámpara LED

172 puntos

Acero pintado dorado  
y difusor acrílico.  
LED 13W PW 3000k a 6000k  
1744 lúmenes  
IP 20 - CRI 86  
Regulable en color

Ø 40 x 200 cm



**CON SELECTOR  
DE COLOR**




Lúmenes	1744 lm
Frecuencia	50-60HZ
Casquillo	LED
Tensión	185-265V
Temp. ambiente de trabajo	-10° a 45°
Protección IP	20
Potencia máxima	13W
Fuente de luz incluida	Sí

Acero pintado negro

# 3294

156 puntos






# 3296

## Lámpara LED

220 puntos

Acero pintado negro  
y difusor acrílico.  
LED 15W PW 3000k a 6000k  
1865 lúmenes  
IP 20 - CRI 86  
Regulable en color

Ø 60 x 200 cm



**CON SELECTOR  
DE COLOR**

Lúmenes	1865 lm
Frecuencia	50-60HZ
Casquillo	LED
Tensión	185-265V
Temp. ambiente de trabajo	-10° a 45°
Protección IP	20
Potencia máxima	15W
Fuente de luz incluida	Sí



Acero pintado dorado

3297  
230 puntos





Acero pintado negro

3299

**Pie de salón**


198 puntos

Acero pintado dorado.  
1 x E27 máx. 60W  
(bombilla no incluida)

Ø 35 x 100 x 160 cm



3298  
190 puntos



Acero pintado dorado

3300

**Pie de salón**


150 puntos

Acero pintado negro.  
1 x E27 máx. 60W  
(bombilla no incluida)

Ø 30 x 160 cm



3301  
172 puntos




# Pies de salón de madera



Una combinación clásica y atemporal.

La calidez de la madera se une a la suavidad de la pantalla textil para ofrecer una iluminación acogedora y equilibrada.

Su diseño versátil se adapta a cualquier estilo, convirtiéndose en el complemento perfecto para salones, rincones de lectura o espacios de descanso.




## 9047

### Pie de salón 1L

130 puntos

Pie de madera de fresno barnizado color natural.  
Pantalla: Tela TC color beige  
1 x E27 máx. 60W  
(bombilla no incluida)

Ø 43 x 170 cm  
Pantalla: Ø (40-43) x 28 cm





## 9048

### Pie de salón 1L

150 puntos

Pie de madera de fresno barnizado color natural.  
 Pantalla: Tela TC color beige  
 1 x E27 máx. 60W  
 (bombilla no incluida)

Ø 40 x 170 cm  
 Pantalla: Ø 40 x 28 cm



## 9049


### Pie de salón 1L

130 puntos

Pie de madera color caoba  
 Pantalla:  
 Tela TC color beige  
 1 x E27 máx. 60W  
 (bombilla no incluida)

Ø 46 x 170 cm  
 Pantalla: Ø (33-45) x 28 cm






# 9050

## Pie de salón 2L

150 puntos

Pie de madera de fresno barnizado color natural.  
Pantalla: Tela TC color beige  
2 x E27 máx. 60W  
(bombilla no incluida)

Ø 36 x 165 cm



# 9051

## Pie de salón 2L

150 puntos

Pie de madera color caoba  
Pantalla:  
Tela TC color beige  
2 x E27 máx. 60W  
(bombilla no incluida)

Ø 36 x 165 cm



# Lámparas de madera



Naturaleza y diseño en perfecta armonía.

Con fibras y maderas seleccionadas, proyectan una luz cálida y envolvente que transforma cualquier espacio en un ambiente acogedor y lleno de estilo.

## 9053


### Colgante 1L

130 puntos

Fibras naturales, madera y acero pintado blanco.  
1 x E27 máx.40W  
(bombilla no incluida)

Ø 80 x 150 cm

\*Altura pantalla: 27 cm



## 9052


### Colgante 1L

70 puntos

Fibras naturales, madera y acero pintado blanco.  
1 x E27 máx.40W  
(bombilla no incluida)

Ø 60 x 150 cm

\*Altura pantalla: 20 cm



# Lámparas de bambú



Naturaleza y diseño en perfecta armonía.

Con fibras y maderas seleccionadas, proyectan una luz cálida y envolvente que transforma cualquier espacio en un ambiente acogedor y lleno de estilo.


## 9055

### Colgante 1L

158 puntos

Madera y acero  
pintado blanco.  
1 x E27 máx.40W  
(bombilla no incluida)

Ø 80 x 150 cm  
\*Altura pantalla: 27 cm




## 9054

### Colgante 1L

106 puntos

Madera y acero  
pintado blanco.  
1 x E27 máx.40W  
(bombilla no incluida)

Ø 60 x 150 cm  
\*Altura pantalla: 25 cm



# Lámparas de bambú



La combinación perfecta entre naturaleza y diseño.

Hechas con fibras y maderas seleccionadas, estas lámparas destacan por su estética ligera y atemporal.

La luz se proyecta de forma cálida y envolvente, creando un ambiente relajante que invita a la tranquilidad. Ideales para realzar cualquier espacio, desde un comedor hasta una terraza, aportando personalidad y un toque natural inconfundible.

## 9056

### Colgante 1L

108 puntos

Madera, tela TC y  
acero pintado blanco.  
1 x E27 máx.40W  
(bombilla no incluida)

Ø 70 x 150 cm  
\*Altura pantalla: 13 cm



# Aplique decorativo 60cm




Los apliques de 60 cm destacan por su diseño contemporáneo y limpio, fabricados en acero de alta calidad con difusor acrílico que proyecta una luz suave y uniforme.

Están disponibles en acabados negro, blanco y dorado, lo que permite adaptarlos a distintos estilos decorativos, desde ambientes modernos y minimalistas hasta espacios más elegantes y sofisticados.

Gracias a su tamaño, aportan una presencia arquitectónica que transforma la pared en un elemento decorativo, ideales para salones, pasillos amplios o dormitorios donde se busca un efecto visual impactante sin renunciar a la funcionalidad.



<b>Lúmenes</b>	543 lm blanco-436 lm negro-505 lm dorado
<b>Frecuencia</b>	50HZ
<b>Casquillo</b>	LED
<b>Tensión</b>	85-265V
<b>Temp. ambiente de trabajo</b>	-10° a 55°
<b>Protección IP</b>	20
<b>Potencia máxima</b>	8W
<b>Fuente de luz incluida</b>	Sí





## 6090

### Aplique LED

40 puntos

Acero pintado blanco  
y difusor acrílico  
3000K  
8W PW LED-543lm

60 x 6 x 10 cm



## 6005

### Aplique LED

40 puntos

Acero pintado negro  
y difusor acrílico  
3000K  
8W PW LED-436lm

60 x 6 x 10 cm



## 6091

### Aplique LED

44 puntos

Acero pintado dorado  
y difusor acrílico  
3000K  
8W PW LED-505lm

60 x 6 x 10 cm



# Aplique decorativo 40cm




Con un formato más compacto, los apliques de 40 cm ofrecen las mismas prestaciones y acabados que sus hermanos mayores: acero resistente, difusor acrílico y acabados en negro, blanco o dorado.


Su diseño más reducido los convierte en la opción perfecta para espacios pequeños o rincones específicos, aunque también funcionan muy bien instalados en serie para crear ritmo y continuidad visual.

Estos modelos equilibran estética y practicidad, aportando una luz cálida y decorativa que realza el ambiente sin sobrecargarlo, siendo ideales para pasillos estrechos, laterales de cama o zonas de lectura.



<b>Lúmenes</b>	422 lm blanco-330 lm negro-370 lm dorado
<b>Frecuencia</b>	50HZ
<b>Casquillo</b>	LED
<b>Tensión</b>	85-265V
<b>Temp. ambiente de trabajo</b>	-10° a 55°
<b>Protección IP</b>	20
<b>Potencia máxima</b>	6W
<b>Fuente de luz incluida</b>	Sí





6088  
**Aplique LED**  
38 puntos

Acero pintado blanco  
y difusor acrílico  
3000K  
6W PW LED-422lm

40 x 6 x 10 cm



6004  
**Aplique LED**  
38 puntos

Acero pintado negro  
y difusor acrílico  
3000K  
6W PW LED-330lm

40 x 6 x 10 cm



6089  
**Aplique LED**  
42 puntos

Acero pintado dorado  
y difusor acrílico  
3000K  
6W PW LED-370lm

40 x 6 x 10 cm



# Aplique de pared táctil 30cm



Elegancia y funcionalidad en un solo diseño.

Apliques minimalistas con control táctil integrado, disponibles en blanco, negro y dorado.

Perfectos para crear una iluminación ambiental moderna y acogedora en cualquier espacio del hogar.


## 6103

### Aplique LED

33 puntos

Acero pintado blanco  
LED 8W PW 3000k a 6000k  
IP 20 - CRI 86  
Regulable en intensidad y color

8 x 3,5 x 30 cm



Lúmenes	812 lm
Frecuencia	50-60HZ
Casquillo	LED
Tensión	85-265V
Temp. ambiente de trabajo	-10° a 45°
Protección IP	20
Potencia máxima	8W
Fuente de luz incluida	Sí

Acero pintado negro

6020  
33 puntos



Acero pintado dorado

6104  
35 puntos



# Aplique de pared táctil 60cm



Elegancia y funcionalidad en un solo diseño.

Apliques minimalistas con control táctil integrado, disponibles en blanco, negro y dorado.

Perfectos para crear una iluminación ambiental moderna y acogedora en cualquier espacio del hogar.

## 6097

### Aplique LED

46 puntos

Acero pintado negro  
LED 16W PW 3000k a 6000k  
IP 20 - CRI 86  
Regulable en intensidad y color

8 x 3,5 x 60 cm



Lúmenes	1603 lm
Frecuencia	50HZ
Casquillo	LED
Tensión	85-265V
Temp. ambiente de trabajo	-10° a 55°
Protección IP	20
Potencia máxima	16W
Fuente de luz incluida	Sí

Acero pintado blanco

6019  
46 puntos



Acero pintado dorado

6098  
50 puntos



# Aplique de pared táctil 80cm



Elegancia y funcionalidad en un solo diseño.

Apliques minimalistas con control táctil integrado, disponibles en blanco, negro y dorado.



Perfectos para crear una iluminación ambiental moderna y acogedora en cualquier espacio del hogar.

## 6102 Aplique LED

60 puntos

Acero pintado dorado  
LED 21W PW 3000k a 6000k  
IP 20 - CRI 86  
Regulable en intensidad y color

8 x 5,5 x 80 cm



Lúmenes	2141 lm
Frecuencia	50-60HZ
Casquillo	LED
Tensión	85-265V
Temp. ambiente de trabajo	-10° a 45°
Protección IP	20
Potencia máxima	21W
Fuente de luz incluida	Sí

Acero pintado negro

6100  
56 puntos



Acero pintado blanco

6099  
56 puntos



# Aplique de pared táctil 25cm



Diseño moderno y elegante que une funcionalidad y estilo.

Su estructura minimalista en negro o dorado se combina con un difusor acrílico texturizado que proyecta una luz cálida y envolvente.

Ideal para dormitorios y espacios donde la iluminación también es un elemento decorativo.

## 6092 Aplique LED

33 puntos

Acero pintado negro  
y difusor acrílico con  
detalles decorativos  
LED 5W PW 3000k a 6000k  
IP 20 - CRI 86  
Regulable en intensidad y color



18 x 4,5 x 25 cm

Acero pintado dorado

6015  
34 puntos



Lúmenes	475 lm
Frecuencia	50-60HZ
Casquillo	LED
Tensión	85-265V
Temp. ambiente de trabajo	-10° a 45°
Protección IP	20
Potencia máxima	5W
Fuente de luz incluida	Sí



# Aplique de pared táctil 22cm



Practicidad y diseño en un mismo producto.

Disponibile en negro, dorado y blanco, este aplique incorpora luz de lectura orientable, controles táctiles y base con cargador inalámbrico.

La solución perfecta para combinar iluminación y funcionalidad en el dormitorio.

## 6093

### Aplique LED

70 puntos

Acero pintado blanco  
LED 10W PW 3000k a 6000k  
IP 20 - CRI 86  
Regulable en intensidad y color  
**\*Con carga inalámbrica**

12 x 11,5 x 22 cm



Lúmenes	1014 lm
Frecuencia	50-60HZ
Casquillo	LED
Tensión	85-265V
Temp. ambiente de trabajo	-10° a 45°
Protección IP	20
Potencia máxima	10W
Fuente de luz incluida	Sí



Acero pintado negro

6016  
70 puntos



Acero pintado dorado

6094  
72 puntos



# Aplique de pared táctil 19,5cm



Disponibles en blanco y negro, estos apliques destacan por su estilo moderno y funcional.

Su diseño puede instalarse en posición horizontal o vertical, adaptándose a cada espacio.

Incorporan un foco de lectura orientable y controles táctiles, ofreciendo una iluminación cálida y práctica, ideal para dormitorios contemporáneos.

## 6018 Aplique LED

33 puntos

Acero pintado negro  
LED 9W PW 3000k a 6000k  
IP 20 - CRI 86  
Regulable en intensidad y color

8 x 6,5 x 19,5 cm

Acero pintado blanco

6096  
33 puntos



Lúmenes	885 lm
Frecuencia	50-60HZ
Casquillo	LED
Tensión	85-265V
Temp. ambiente de trabajo	-10° a 45°
Protección IP	20
Potencia máxima	9W
Fuente de luz incluida	Sí



# Aplique de pared táctil 27,5cm



Disponibles en blanco y negro, estos apliques destacan por su estilo moderno y funcional.

Su diseño puede instalarse en posición horizontal o vertical, adaptándose a cada espacio.

Incorporan un foco de lectura orientable y controles táctiles, ofreciendo una iluminación cálida y práctica, ideal para dormitorios contemporáneos.

## 6095 Aplique LED

56 puntos

Acero pintado blanco  
LED 10W PW 3000k a 6000k  
IP 20 - CRI 86  
Regulable en intensidad y color



8 x 9,5 x 27,5 cm

Acero pintado negro

6017  
56 puntos



<b>Lúmenes</b>	956 lm
<b>Frecuencia</b>	50-60HZ
<b>Casquillo</b>	LED
<b>Tensión</b>	85-265V
<b>Temp. ambiente de trabajo</b>	-10° a 45°
<b>Protección IP</b>	20
<b>Potencia máxima</b>	10W
<b>Fuente de luz incluida</b>	Sí



# Aplique de pared decorativo



Diseñados para la comodidad y el estilo, nuestros apliques combinan luz direccional con carga inalámbrica y puertos USB integrados.



Disponibles en acabados níquel, blanco y negro, son la solución perfecta para dormitorios modernos y funcionales.

## 6115 Aplique LED

102 puntos

Acero niquelado  
LED 8W PW 3000k a 6000k  
IP 20 - CRI 86  
Regulable en color

30 x 11 x 12 cm



<b>Lúmenes</b>	819 lm
<b>Frecuencia</b>	50-60HZ
<b>Casquillo</b>	LED
<b>Tensión</b>	85-265V
<b>Temp. ambiente de trabajo</b>	-10° a 45°
<b>Protección IP</b>	20
<b>Potencia máxima</b>	8W
<b>Fuente de luz incluida</b>	Sí

Acero pintado negro

6024  
98 puntos



Acero pintado blanco

6112  
98 puntos



# Aplique de pared decorativo



Diseño contemporáneo con formas ovaladas superpuestas que aportan un efecto escultórico y cálido a cualquier espacio.

Disponibile en acabados dorado, blanco y negro, combina iluminación ambiental con estilo minimalista, convirtiéndose en un punto focal sofisticado en la decoración.



## 6108

### Aplique LED

56 puntos

Acero pintado dorado  
LED 8W PW 3000k a 6000k  
IP 20 - CRI 86  
Regulable en color

26 x 6,5 x 12 cm



Lúmenes	778 lm
Frecuencia	50-60HZ
Casquillo	LED
Tensión	85-265V
Temp. ambiente de trabajo	-10° a 45°
Protección IP	20
Potencia máxima	8W
Fuente de luz incluida	Sí

Acero pintado negro

## 6022

52 puntos



Acero pintado blanco

## 6107

52 puntos



# Aplique de pared decorativo



Diseñados con formas rectangulares superpuestas que aportan un estilo arquitectónico y contemporáneo. Su luz indirecta crea una atmósfera cálida y elegante.



Disponibles en acabados dorado, negro y blanco, se integran con facilidad en diferentes espacios y estilos de decoración.

## 6021 Aplique LED

52 puntos

Acero pintado negro  
LED 8W PW 3000k a 6000k  
IP 20 - CRI 86  
Regulable en color

26 x 6,5 x 12 cm



Lúmenes	778 lm
Frecuencia	50-60HZ
Casquillo	LED
Tensión	85-265V
Temp. ambiente de trabajo	-10° a 45°
Protección IP	20
Potencia máxima	8W
Fuente de luz incluida	Sí

Acero pintado dorado

6106  
56 puntos



Acero pintado blanco

6105  
52 puntos



# Aplique de pared decorativo



Diseño contemporáneo con esfera luminosa que aporta calidez y estilo. Incluyen foco orientable para mayor funcionalidad.

Disponibles en blanco, dorado y negro.


## 6109

### Aplique LED


68 puntos

Acero pintado blanco  
LED 6W PW 3000k a 6000k  
IP 20 - CRI 86  
Regulable en color  
\*Dos encendidos

15 x 16 x 25 cm



Lúmenes	596 lm
Frecuencia	50-60HZ
Casquillo	LED
Tensión	85-265V
Temp. ambiente de trabajo	-10° a 45°
Protección IP	20
Potencia máxima	6W
Fuente de luz incluida	Sí



Acero pintado negro

## 6023

68 puntos



Acero pintado dorado

## 6110

72 puntos



# Aplique de pared decorativo



Diseño funcional con foco orientable, puertos USB y luz indirecta perimetral que aporta calidez.

Disponibles en níquel, blanco y negro.



Ideales para dormitorios, combinan estética contemporánea con gran practicidad.

## 6116 Aplique LED

46 puntos

Acero niquelado  
LED 10W PW 3000k a 6000k  
IP 20 - CRI 86  
Regulable en color  
\*Dos encendidos + USB A/C

11 x 6 x 19 cm



Lúmenes	945 lm
Frecuencia	50-60HZ
Casquillo	LED
Tensión	85-265V
Temp. ambiente de trabajo	-10° a 45°
Protección IP	20
Potencia máxima	10W
Fuente de luz incluida	Sí

Acero pintado negro

6114  
44 puntos



Acero pintado blanco

6113  
44 puntos



# Foco superficie Ø9/Ø12 cm




Los focos redondos de superficie son una solución moderna y elegante para iluminar cualquier estancia. Disponibles en dos tamaños, 9 y 12 cm de diámetro, permiten adaptarse a distintos espacios y necesidades lumínicas.

Su diseño limpio y atemporal, en acabados blanco y negro, facilita la integración en todo tipo de estilos decorativos, desde los más minimalistas hasta ambientes clásicos que buscan un detalle actual.

Al ser de instalación en superficie, se convierten en una alternativa práctica frente a los modelos empotrados, evitando reformas complicadas y garantizando un acabado estético impecable.

Con ellos se consigue una luz directa, uniforme y equilibrada, ideal para salones, pasillos o dormitorios, aportando tanto funcionalidad como diseño en una sola pieza.





6037

**Foco superficie  
LED Ø9cm**

58 puntos

Aluminio pintado arena blanco  
y difusor acrílico  
4000K  
IP 20  
14W PW LED-1065lm

Ø 9 x 10 cm



6038

**Foco superficie  
LED Ø9cm**

58 puntos

Aluminio pintado arena negro  
y difusor acrílico  
4000K  
IP 20  
14W PW LED-971lm

Ø 9 x 10 cm



6041

**Foco superficie  
LED Ø12cm**

90 puntos

Aluminio pintado arena blanco  
y difusor acrílico  
4000K  
IP 20  
25W PW LED-1891lm

Ø 12 x 13,5 cm



6042

**Foco superficie  
LED Ø12cm**

90 puntos

Aluminio pintado arena negro  
y difusor acrílico  
4000K  
IP 20  
25W PW LED-1787lm

Ø 12 x 13,5 cm

# Foco superficie 9/12 cm





Los focos cuadrados de superficie destacan por su diseño geométrico y contemporáneo, pensado para quienes buscan un detalle arquitectónico que aporte carácter a sus interiores.

Su acabado en negro y su forma definida realzan los techos con un aire sofisticado y elegante, encajando a la perfección en proyectos modernos y con personalidad.

Fabricados con materiales de alta calidad y resistentes, proporcionan una iluminación clara y decorativa, que se convierte en parte del estilo del espacio.

Son perfectos para salones, zonas de paso o áreas de trabajo donde se quiere unir funcionalidad y diseño, convirtiendo un punto de luz en un verdadero elemento decorativo.





6039

**Foco superficie  
LED Ø9cm**

62 puntos

Aluminio pintado arena blanco  
y difusor acrílico  
4000K  
IP 20  
14W PW LED-1082lm

9 x 9 x 10 cm



6040

**Foco superficie  
LED Ø9cm**

62 puntos

Aluminio pintado arena negro  
y difusor acrílico  
4000K  
IP 20  
14W PW LED-971lm

9 x 9 x 10 cm



6043

**Foco superficie  
LED Ø12cm**

94 puntos

Aluminio pintado arena blanco  
y difusor acrílico  
4000K  
IP 20  
25W PW LED-1939lm

12 x 12 x 13,5 cm



6044

**Foco superficie  
LED Ø12cm**

94 puntos

Aluminio pintado arena negro  
y difusor acrílico  
4000K  
IP 20  
25W PW LED-1770lm

12 x 12 x 13,5 cm


# Foco superficie orientable




Con un formato más compacto, los apliques de 40 cm ofrecen las mismas prestaciones y acabados que sus hermanos mayores: acero resistente, difusor acrílico y acabados en negro, blanco o dorado.

Su diseño más reducido los convierte en la opción perfecta para espacios pequeños o rincones específicos, aunque también funcionan muy bien instalados en serie para crear ritmo y continuidad visual.

Estos modelos equilibran estética y practicidad, aportando una luz cálida y decorativa que realza el ambiente sin sobrecargarlo, siendo ideales para pasillos estrechos, laterales de cama o zonas de lectura.






## 6045

### Foco superficie orientable

33 puntos

Aluminio pintado arena blanco  
y difusor acrílico  
Bombilla GU10 (no incluida)  
IP 20

Ø 9 x 11,5 cm




## 6046

### Foco superficie orientable

33 puntos

Aluminio pintado arena blanco  
y difusor acrílico  
Bombilla GU10 (no incluida)  
IP 20

9 x 9 x 11,5 cm




## 6048

### Foco superficie orientable

28 puntos

Aluminio pintado arena blanco  
y difusor acrílico  
Bombilla GU10 (no incluida)  
IP 20

Ø 9 x 9,5 cm



## 6047

### Foco superficie orientable

28 puntos

Aluminio pintado arena blanco  
y difusor acrílico  
Bombilla GU10 (no incluida)  
IP 20

9 x 9 x 9,5 cm

# Sobremesas Recargables



Lámpara de mesa LED portátil y recargable, perfecta para terrazas, escritorios, recibidores y otros espacios que requieran estilo y funcionalidad.

Con **doble módulo de batería de alta duración** de 4000 mAh, ofrece hasta 20 horas de luz. Su control táctil permite ajustar la temperatura de color entre 3000K y 6000K para ambientes cálidos, neutros o fríos.

Disponibles en blanco, negro, terracota y aguamarina, se recarga fácilmente mediante micro USB e incluye cable de carga.

Una solución práctica y elegante para cualquier ambiente.

## Posibilidad de adquirir cargador múltiple



Cód.3279

Cargador USB, estación de carga multiUSB de escritorio de 100W (20A) y 20 puertos con 10 puertos USB C y 10 puertos USB A para iPhone

30 cm



Ø11 cm

Fuente Lumínica	LED2835
Lúmenes	203 lm
Frecuencia	50-60HZ
Casquillo	LED
Tensión	5Vdc
Temp. ambiente de trabajo	-20° a 50°
Protección IP	44
Potencia máxima	2/3W
Fuente de luz incluida	Sí


## PUERTO MICRO USB



## 2700k



## 4000k



## 6000k





3280

**Sobremesa 1L**

30 puntos

Recargable con micro USB  
Acrílico y hierro pintado  
color blanco.  
203 lúmenes  
3000k hasta 6000k  
Tensión :5V  
Batería extendida 4000MAH, autonomía  
20h.

Ø 11 x 30 cm



3281

**Sobremesa LED**

30 puntos

Recargable con micro USB  
Acrílico y hierro pintado  
color negro.  
203 lúmenes  
3000k hasta 6000k  
Tensión :5V  
Batería extendida 4000MAH,  
autonomía 20h.

Ø 11 x 30 cm



3282

**Sobremesa LED**

30 puntos

Recargable con micro USB  
Acrílico y hierro pintado  
color terracota.  
203 lúmenes  
3000k hasta 6000k  
Tensión :5V  
Batería extendida 4000MAH,  
autonomía 20h.

Ø 11 x 30 cm



3283

**Sobremesa LED**

30 puntos

Recargable con micro USB  
Acrílico y hierro pintado  
color aguamarina.  
203 lúmenes  
3000k hasta 6000k  
Tensión :5V  
Batería extendida 4000MAH,  
autonomía 20h.

Ø 11 x 30 cm

# Sobremesas Recargables



Lámpara de mesa LED portátil y recargable, perfecta para terrazas, escritorios, recibidores y otros espacios que requieran estilo y funcionalidad.

Con **doble módulo de batería de alta duración** de 4000 mAh, ofrece hasta 20 horas de luz. Su control táctil permite ajustar la temperatura de color entre 3000K y 6000K para ambientes cálidos, neutros o fríos.

Disponibile en blanco, negro, cromo y dorado, se recarga fácilmente mediante micro USB e incluye cable de carga.

Una solución práctica y elegante para cualquier ambiente.

## Posibilidad de adquirir cargador múltiple



Cód.3279

Cargador USB, estación de carga multiUSB de escritorio de 100W (20A) y 20 puertos con 10 puertos USB C y 10 puertos USB A para iPhone

28,5 cm



Ø13 cm

<b>Fuente Lumínica</b>	LED2835
<b>Lúmenes</b>	213 lm
<b>Frecuencia</b>	50-60HZ
<b>Casquillo</b>	LED
<b>Tensión</b>	5Vdc
<b>Temp. ambiente de trabajo</b>	-20° a 50°
<b>Protección IP</b>	44
<b>Potencia máxima</b>	2/3W
<b>Fuente de luz incluida</b>	Sí

## PUERTO MICRO USB



## 2700k



## 4000k



## 6000k





# 3284

## Sobremesa LED

45 puntos

Recargable con micro USB  
Acrílico, hierro y aluminio  
pintado color blanco.  
213 lúmenes  
3000k hasta 6000k  
Tensión :5V  
Batería extendida 4000MAH,  
autonomía 20h.

Ø 13 x 28,5 cm



# 3285

## Sobremesa LED

45 puntos

Recargable con micro USB  
Acrílico, hierro y aluminio  
pintado color negro.  
213 lúmenes  
3000k hasta 6000k  
Tensión :5V  
Batería extendida 4000MAH,  
autonomía 20h.

Ø 13 x 28,5 cm



# 3286

## Sobremesa LED

45 puntos

Recargable con micro USB  
Acrílico, hierro y aluminio  
pintado color níquel satinado.  
213 lúmenes  
3000k hasta 6000k  
Tensión :5V  
Batería extendida 4000MAH,  
autonomía 20h.

Ø 13 x 28,5 cm



# 3287

## Sobremesa LED

45 puntos

Recargable con micro USB  
Acrílico, hierro y aluminio  
pintado color dorado.  
213 lúmenes  
3000k hasta 6000k  
Tensión :5V  
Batería extendida 4000MAH,  
autonomía 20h.

Ø 13 x 28,5 cm

# Sobremesas Recargables



Lámpara de mesa LED portátil y recargable, perfecta para terrazas, escritorios, recibidores y otros espacios que requieran estilo y funcionalidad.

Con **doble módulo de batería de alta duración de 4000 mAh**, ofrece hasta 20 horas de luz. Su control táctil permite ajustar la temperatura de color entre 3000K y 6000K para ambientes cálidos, neutros o fríos.

Disponibile en blanco, negro, dorado y oro rosa, se recarga fácilmente mediante micro USB e incluye cable de carga.

Una solución práctica y elegante para cualquier ambiente.

## Posibilidad de adquirir cargador múltiple



Cód.3279

Cargador USB, estación de carga multiUSB de escritorio de 100W (20A) y 20 puertos con 10 puertos USB C y 10 puertos USB A para iPhone

36,5 cm



Ø11 cm

Fuente Lumínica	LED2835
Lúmenes	229 lm
Frecuencia	50-60HZ
Casquillo	LED
Tensión	5Vdc
Temp. ambiente de trabajo	-20° a 50°
Protección IP	44
Potencia máxima	2/3W
Fuente de luz incluida	Sí

## PUERTO MICRO USB



## 2700k



## 4000k



## 6000k





3288

### Sobremesa LED

30 puntos

Recargable con micro USB  
Acrílico y hierro pintado  
color blanco.  
229 lúmenes  
3000k hasta 6000k  
Tensión :5V  
Batería extendida 4000MAH,  
autonomía 20h.

Ø 11 x 36,5 cm



3289

### Sobremesa LED

30 puntos

Recargable con micro USB  
Acrílico y hierro pintado  
color negro.  
229 lúmenes  
3000k hasta 6000k  
Tensión :5V  
Batería extendida 4000MAH,  
autonomía 20h.

Ø 11 x 36,5 cm



3290

### Sobremesa LED

30 puntos

Recargable con micro USB  
Acrílico y hierro pintado  
color dorado.  
229 lúmenes

3000k hasta 6000k  
Tensión :5V  
Batería extendida 4000MAH,  
autonomía 20h.

Ø 11 x 36,5 cm



3291

### Sobremesa LED

30 puntos

Recargable con micro USB  
Acrílico y hierro pintado  
color oro rosa.  
229 lúmenes

3000k hasta 6000k  
Tensión :5V  
Batería extendida 4000MAH,  
autonomía 20h.

Ø 11 x 36,5 cm

# Plafón Ø59cm



Plafón circular de diseño moderno y minimalista, disponible con interior en negro o dorado.

Su acabado elegante y su luz uniforme lo convierten en una pieza ideal para realzar la decoración y aportar sofisticación a cualquier ambiente.

## 9041 Plafón LED

98 puntos


Acrílico y metal, color blanco y negro  
3000K hasta 6000K  
68W PW LED-6613lm

Ø 59 x 8 cm

- \*Regulable en intensidad y color
- \*Guarda memoria
- \*Mando incluido




Lúmenes	6613 lm
Frecuencia	50-60HZ
Casquillo	LED
Tensión	185-265V
Temp. ambiente de trabajo	-10° a 45°
Protección IP	20
Potencia máxima	68W
Fuente de luz incluida	Sí



Acrílico y metal blanco y dorado

9043  
98 puntos



# Plafón Ø78cm



Plafón circular de diseño moderno y minimalista, disponible con interior en negro o dorado.

Su acabado elegante y su luz uniforme lo convierten en una pieza ideal para realzar la decoración y aportar sofisticación a cualquier ambiente.

## 9044 Plafón LED 184 puntos


Acrílico y metal, color blanco y dorado  
3000K hasta 6000K  
106W PW LED-6613lm

Ø 78 x 8 cm

- \*Regulable en intensidad y color
- \*Guarda memoria
- \*Mando incluido




Lúmenes	10387 lm
Frecuencia	50-60HZ
Casquillo	LED
Tensión	185-265V
Temp. ambiente de trabajo	-10° a 45°
Protección IP	20
Potencia máxima	106W
Fuente de luz incluida	Sí



Acrílico y metal blanco y negro

9042  
184 puntos



# Plafón Ø60/Ø30 cm

Plafón de metal y acrílico con interior blanco y exterior fumé.

Su diseño contemporáneo aporta un equilibrio entre elegancia y calidez, mientras que su difusor translúcido genera una luz envolvente que realza cualquier espacio



## 9046

### Plafón LED

124 puntos


Acrílico y metal, color fumé y blanco.  
3000K hasta 6000K  
68W PW LED-6613lm

Ø 60 x 12 cm

- \*Regulable en intensidad y color
- \*Guarda memoria
- \*Mando incluido



<b>Lúmenes</b>	6613 lm
<b>Frecuencia</b>	50-60HZ
<b>Casquillo</b>	LED
<b>Tensión</b>	185-265V
<b>Temp. ambiente de trabajo</b>	-10° a 45°
<b>Protección IP</b>	20
<b>Potencia máxima</b>	68W
<b>Fuente de luz incluida</b>	Sí



## 9045

### Plafón LED

36 puntos


Acrílico y metal, color fumé y blanco.  
3000K hasta 6000K  
20W PW LED-6613lm

Ø 30 x 8 cm

- \*Regulable en color
- \*Guarda memoria



<b>Lúmenes</b>	1870 lm
<b>Frecuencia</b>	50-60HZ
<b>Casquillo</b>	LED
<b>Tensión</b>	185-265V
<b>Temp. ambiente de trabajo</b>	-10° a 45°
<b>Protección IP</b>	20
<b>Potencia máxima</b>	20W
<b>Fuente de luz incluida</b>	Sí



# Pie de salón y sobremesa



3188

## Pie de salón

Hierro pintado negro.  
Tulipa de cristal fumé.  
1xE27  
(bombilla no incluida)  
Ø 38 x 140 cm  
240 puntos



3189

## Pie de salón

Hierro pintado oro.  
Tulipa de cristal ámbar.  
1xE27  
(bombilla no incluida)  
Ø 38 x 140 cm  
304 puntos



3191

## Sobremesa


Hierro pintado oro.  
Tulipa de cristal ámbar.  
1xE27  
(bombilla no incluida)  
Ø 28 x 45 cm  
144 puntos



3190

## Sobremesa

Hierro pintado negro.  
Tulipa de cristal fumé.  
1xE27  
(bombilla no incluida)  
Ø 28 x 45 cm  
120 puntos





# 9027


## Plafón LED

90 puntos

Acrílico y metal color  
plata y blanco  
2700K hasta 6500K  
53W LED-5233lm

Ø 50 x 7,5 cm

- \*Regulable en intensidad y color
- \*Guarda memoria
- \*Apagado inteligente a los 30"



Mando incluido



Combina con el  
modelo **7049** de  
la gama de ventilación  
de Eskriss  
(ver catálogo de ventilación)



Plafones



# 9024

## Plafón LED

124 puntos


Acrílico y metal negro  
2700K hasta 6500K  
46W LED-5106lm

Ø 45 x 11 cm

\*Regulable en intensidad y color

\*Guarda memoria

\*Apagado inteligente a los 30"



Mando incluido



# 9025

## Plafón LED

164 puntos


Acrílico y metal negro  
2700K hasta 6500K  
50W LED-6667lm

Ø 60 x 11 cm

\*Regulable en intensidad y color

\*Guarda memoria

\*Apagado inteligente a los 30"



Mando incluido



# 9026

## Plafón LED

78 puntos


Acrílico y metal color dorado  
2700K hasta 6500K  
53W LED-5233lm

Ø 50 x 7,5 cm

\*Regulable en intensidad y color  
\*Guarda memoria  
\*Apagado inteligente a los 30"



\*Mando incluido



Combina con el modelo **7051** de la gama de ventilación de Eskriss (ver catálogo de ventilación)

# 9032

## Plafón LED

54 puntos


Acrílico y metal color dorado  
2700K hasta 6500K  
35W LED-3493lm

Ø 37 x 7 cm

\*Regulable en intensidad y color  
\*Guarda memoria  
\*Apagado inteligente a los 30"



\*Mando incluido



Combina con el modelo **7041** de la gama de ventilación de Eskriss (ver catálogo de ventilación)

# 9034

## Plafón LED

64 puntos


Acrílico y metal color negro  
2700K hasta 6500K  
53W LED-5233lm

Ø 50 x 7,5 cm


- \*Regulable en intensidad y color
- \*Guarda memoria
- \*Apagado inteligente a los 30"




\*Mando incluido



6500K



2700K



7,5 cm

Ø 50 cm



# 9033

## Plafón LED

54 puntos


Acrílico y metal color negro  
2700K hasta 6500K  
35W LED-3493lm

Ø 37 x 7 cm

- \*Regulable en intensidad y color
- \*Guarda memoria
- \*Apagado inteligente a los 30"



\*Mando incluido



7 cm

Ø 37 cm



Combina con el modelo **7053** de la gama de ventilación de Eskriss (ver catálogo de ventilación)

Combina con el modelo **7043** de la gama de ventilación de Eskriss (ver catálogo de ventilación)



# Colgantes




## 3146

### Colgante 1L

72 puntos

Hierro pintado oro.  
Tulipa de cristal ámbar.  
1xG9 (10W máx.)  
(bombilla no incluida)

Ø 200 x 15 cm




## 3156

### Colgante 1L

71 puntos

Hierro pintado oro.  
Tulipa de cristal ámbar.  
1xG9 (10W máx.)  
(bombilla no incluida)

Ø 200 x 12 cm




## 3242

### Colgante 1L

70 puntos

Hierro pintado oro.  
Tulipa de cristal ámbar.  
1xG9 (10W máx.)  
(bombilla no incluida)

Ø 200 x 10 cm



# Colgantes



## 3196

### Colgante 1L


72 puntos

Hierro pintado negro y  
hierro pavonado.  
Tulipa de cristal fumé.  
1xG9 (10W máx.)  
(bombilla no incluida)

Ø 200 x 15 cm



200 cm



Ø 15 cm



## 3197

### Colgante 1L

71 puntos

Hierro pintado negro y  
hierro pavonado.  
Tulipa de cristal fumé.  
1xG9 (10W máx.)  
(bombilla no incluida)

Ø 200 x 12 cm



200 cm



Ø 12 cm



## 3198

### Colgante 1L

70 puntos

Hierro pintado negro y  
hierro pavonado.  
Tulipa de cristal fumé.  
1xG9 (10W máx.)  
(bombilla no incluida)

Ø 200 x 10 cm



200 cm



Ø 10 cm





# 3273

## Colgante 3L

198 puntos

Hierro acabado dorado y cable negro. Tulipas decorativa de cristal de color ámbar y fumé. 3 x E27 (40w máx.) (bombilla no incluida)

Ø 40 x 120 cm




# 3270

## Colgante 1L

63 puntos

Hierro acabado dorado y cable negro. Tulipa decorativa de cristal de color ámbar.  
1 x E27 (40w máx.)  
(bombilla no incluida)

Ø 20 x 120 cm




# 3271

## Colgante 1L

63 puntos

Hierro acabado dorado y cable negro. Tulipa decorativa de cristal de color fumé.  
1 x E27 (40w máx.)  
(bombilla no incluida)

Ø 20 x 120 cm






*Una colección original y elegante que sorprende con su forma y que combina la cálida luz de bombillas con la modernidad de aros de LED, creando un ambiente sofisticado y acogedor en cualquier espacio.*


88 cm  
(tija de 50 cm)

70 cm  
(tija de 30 cm)

Ø 110 cm



\*Incluye un transformador y secuenciador a parte que permite regular la temperatura de la luz de los aros de 3000K a 6000K





# 3266

## Lámpara 8L

230 puntos

Hierro pintado negro.  
Tulipas de cristal ámbar.  
8xG9 (10W máx.)  
(bombillas no incluidas)  
2 aros de led regulables  
3000K a 6000k

Ø 110 x 70-88 cm  
Incluye dos tijas:  
Alto tija pequeña:30 cm  
Alto tija grande:50cm

Ancho tulipa pequeña (5):10 cm  
Ancho tulipa mediana (1): 12 cm  
Ancho tulipa grande (2): 15 cm

# 3267

## Lámpara 8L

250 puntos

Hierro pintado oro.  
Tulipas de cristal transparente.  
8xG9 (10W máx.)  
(bombillas no incluidas)  
2 aros de led regulables  
3000K a 6000k

Ø 110 x 70-88 cm  
Incluye dos tijas:  
Alto tija pequeña:30 cm  
Alto tija grande:50cm

Ancho tulipa pequeña (5):10 cm  
Ancho tulipa mediana (1): 12 cm  
Ancho tulipa grande (2): 15 cm





*Su acabado elegante aporta un aire de sofisticación, combinando un diseño contemporáneo con una iluminación armoniosa y envolvente*

## 9031 Colgante 1L

72 puntos

Acero acabado dorado y cable negro. Tulipa decorativa de cristal de color blanco opal. 1 x E27 (40w máx.) (bombilla no incluida)

Ø 20 x 200 cm

Altura tulipa: 18 cm

Altura portalámparas: 12,5 cm



200 cm



Ø 20 cm




# 9029

## Colgante 1L

98 puntos

Acero acabado dorado y cable negro. Tulipa decorativa de cristal de color blanco opal. 1 x E27 (40w máx.) (bombilla no incluida)

Ø 30 x 200 cm  
Altura tulipa: 16 cm  
Altura portalámparas: 12,5 cm




# 9030

## Colgante 1L

64 puntos

Acero acabado dorado y cable negro. Tulipa decorativa de cristal de color blanco opal. 1 x E27 (40w máx.) (bombilla no incluida)

Ø 13 x 200 cm  
Altura tulipa: 20 cm  
Altura portalámparas: 12,5 cm



200 cm



Ø 40 cm

9036

### Lámpara 3L

216 puntos

Acero acabado dorado y cable negro. Tulipa decorativa de cristal de color blanco opal. 3 x E27 (40w máx.) (bombillas no incluidas)

Ø 40 x 200 cm



9038

### Lámpara 5L

398 puntos

Acero acabado dorado y cable negro. Tulipa decorativa de cristal de color blanco opal. 5 x E27 (40w máx.) (bombillas no incluidas)

Ø 80 x 200 cm

200 cm



Ø 80 cm




# 9037

## Lámpara 4L

284 puntos

Acero acabado dorado y cable negro. Tulipa decorativa de cristal de color blanco opal. 4 x E27 (40w máx.) (bombillas no incluidas)

Ø 100 x 200 cm





*Dorada, versátil en su montaje  
y de forma redonda, fusionan-  
do estilo y funcionalidad con un  
resplandor moderno.*

# 9040

## Lámpara LED

240 puntos

Metal, aluminio y acrílico.  
Acabado en color dorado.  
3000-6000k  
37W LED - 4840lm

Ø 50 x 120 cm

\*Kit incluido para montar  
con punto de luz desplazado

120 cm




Ø 50 cm



Disponibile en acabado color negro.

37W LED - 4840lm

9039  
220 puntos





*Con un aura moderna y versátil, esta lámpara LED en negro deslumbra con su diseño redondo, uniendo elegancia y practicidad.*

# 9057

## Lámpara LED

350 puntos

Metal, aluminio y acrílico.  
Acabado en color negro.  
3000-6000k  
51W LED - 6889lm

Ø 80 x 120 cm

\*Kit incluido para montar  
con punto de luz desplazado

120 cm



Disponible en acabado color dorado.

51W LED - 6889lm

9028  
374 puntos











ESKRISS®  
SPAIN

APOLANA S.L

C/Borjas Blancas, 4 Alicante (Spain) 03006

Tel: 00 34 96 510 64 15 / Fax: 00 34 96 510 64 16

contabilidad@eskriiss.com - pedidos@eskriiss.com - france@eskriiss.com

[www.eskriiss.com](http://www.eskriiss.com)